

**VOLVO**  
**240**  
SERIEN

**VOLVO 242, 244, 245**






## Bilen säger mycket om ägaren.

Den som väljer en Volvo ur 240-serien är en människa som ställer höga krav på en bil. En människa som är rationell. Som kräver av sin bil att den ska vara trivsam och trygg att köra även under besvärliga förhållanden. Att den ska ha den säkerhet som Volvos 240-serie ger. Att den ska vara rolig att köra, lätt och behaglig både vid långkörning på landsväg och i tät stadstrafik. Att den ska vara pålitlig: starta i alla väder, fungera, inte svika. Att den ska vara bekväm - både för föraren och passagerarna. Att den ger valuta för pengarna, tillförlitlighet, trygghet, körglädje och andrahandsvärde. Den som väljer en Volvo ur 240-serien är en människa som inte kompromisserar på kvalitet.

De här varianterna kan du välja mellan:



242 DL



244 L/244 DL\*/244 GL



245 L/245 DL

\*244 DL finns dessutom i en exklusivare variant med metallisktack, färgat glas och sollucka.


1977 års nya läckra färger:  
Ljusgrön och mörkblå metallic.  
Ljungul och rödorange.

## Den genomtänkta bilen.

Tänker du efter, tar lite tid på dig och jämför Volvos 240-serie med andra bilar, kommer du också att finna att ingen annan konkurrerande bil har allt det som Volvo 242, 244 och 245 har. Ingen är lika komplett från början. Ingen är lika genombakt ur alla aspekter.

Först och främst gäller det naturligtvis korgenskaperna, säkerheten och komforten.

Men också när det gäller minsta detalj, söker sig Volvos konstruktörer fram till väl genombakt lösningar. För att öka säkerheten. För att göra bilen ännu trevligare att köra och trivsammare att sitta i. För att ytterligare förbättra total-ekonomin. Kort sagt, för att göra bilägandet bekymmerfritt och tryggt för Volvo-ägaren.



Alltse också är en VIKTIG del av den totala säkerheten. Volvos 240-vagnar har stora, relativt stråkstarka med halogenljus. Både förare och passagerare i stråkstarka samt automatiska varselljus är standard. Positionljus på taklyftarna är enhetlighet på 77 km/h-modell. Färdas tillhållsmässigt med varselljusen så snart händningen sker på. Globtradsväxten på instrumentbrädan varnar dig genast om nagan av glödlamporna till bromsljus, halfljus eller takljus skulle slökna.


Bland annat finns dockstyrning, en startstopp-funktion vid start och en rörsensor i rumsrörspipen. Rummur-läget är över 60 dB. Och endast där av extra starka bärarläder per framrör blir allt ännu effektfullare.

De teknologiska nyheterna och Volvos 240-serie klarar sitt för 1980-talet utan kompromis.

Ett bra exempel på hur Volvo finner genomtänkta lösningar, även på enkla detaljer: innanför luckan till bensintanken finns en hällare för tanklocket. Så nu är det inte längre någon risk att du kör bort från macken med tanklocket på biltaket. Även om du glömmer att sätta på det, finns det med.

För den inre säkerheten: handtag och reppage i kupén är infällda. Och hela inredningen är brandhårdig.

De yttre dörrhandtagen är infällda, och bakdörrarna har barnsäkra lås.



Värme- och triekluftssystemet ger effektiv gencoventilation och en berättig fördelning av värme och triekluft tack vare 12 inblåsningspunkter. Fläcken har tre lägen, och värmen är naturligtvis termostatreglerad.

Volvo's överlägsna bromssystem, som ger ca 80 % av bromsverkan, även om en krets skulle vara ur funktion, är utrustat med en stegkolv. Tack vare den behöver du inte trampa hårdare på bromspedalen, om ens kretsen skulle stryka.

De kraftiga fjäderbenen i framhjulsupphängningen ger lätt och exakt styring, och har dessutom galvaniserad och förstärkt inställning.



## Här kommer du att trivas. År efter år.

Komfort i en bil är ingen lyx, anser vi på Volvo. En förare som sitter bra, kör också säkrare. Därför lägger vi stor vikt vid att du ska få sitta så riktigt som möjligt i din Volvo.


Den omsorgen och omtanken märks på många punkter. Volvo-stolen t. ex. Av många ansedd som en av de bästa och säkraste. Den står säkert förankrad i golvet, har fler inställningsmöjligheter än vad billigare i allmänhet är vanliga vid. Ryggstödet är steglöst fällbart. Svankstödet ställer du in så att det passar just din rygg. Och stolen kan inte bara skjutas framåt/bakåt, den kan också höjas och sänkas både i framkant och bakkant. Fasta nackskydd, förstås. Fast stoppning – just som ryggen vill ha det. Det är ingen tillfällighet att Volvo-stolen är så bra. Vi anlitade nämligen medicinsk expertis när den konstruerades. Klädseln är slitstark och behaglig både i värme och kyla. Förarstolen är dessutom eluppvärmd.

Baksätet är konstruerat efter samma principer. Med den fasta stoppningen och den lutning och vinkel som blir bekväma i längden. Här finns det gott om plats för tre personer. Och faller man ner armstödet, som finns i 242/244 DL, sitter två personer extra behagligt. Framsättena och ytterplatserna bak är utrustade med rullbälten som ger full rörelsefrihet under normal körsätt. Mittplatsen i baksätet har midjebälte. Och det finns påminnelselampa både fram och bak. Ingen risk att du eller någon annan i bilen glömmer bilbältet.

Tittar man på komfort, tittar man också på detaljer. Som t. ex. de belysta bälteslåsen fram och det belysta askfatet bak.







## Här fattar du 40 beslut varje kilometer.

Dagens trafik är så intensiv att det krävs stor koncentration av dig som förare. Du ska inte behöva ta ögonen från trafiksituationen i onöдан, bara för att reglage och instrument sätter illa till. Bakom ratten i en Volvo markerar du snart att vi har ägnat mycken omsorg åt instrumenteringen – allt sitter där det ska sitta.

Dessutom har Volvos 240-vagnar ett väl genortnäkt system av varnings- och påminnelsesignaler för att hålla dig underrättad. Du har t. ex. glödtrådsvakten, en lampa som tänds om en glödlampa till halvlyset, baklyset eller bromsljuset släcknat. Du har varningslampor för bromskretsfel, parkeringsbroms, laddning, oljetryck och – på bilar med förgasare – för choke. Och kontrolllampor för blinkers, hällus, varningsblinker och den eluppvärmda bakrutan. Alla lätt att snabbt uppfatta och identifiera.

Reglagen för värme och ventilation sitter lätt tillgängliga i mittkonsolen. 12 inbläsningspunkter ger effektiv genomventilation. Värmen är termostatreglerad, och fläkten har tre hastigheter. Du kan själv ställa in luftströmmarnas styrka, riktning och temperatur. I mittkonsolen sitter också cigarettändare och askkopp. Där finns dessutom plats för radio och för reglage för extraljus, elektriska fönsterhissar och nivåreglering, om du vill utrusta din Volvo med det.

Bagageutrymmet är lättåtkomligt och väldisponerat. Det mäter hela  $615 \text{ dm}^3$  ( $395 \text{ dm}^3$  SAE) och är så djupt att väskorna kan stå upprätt.



# En bil ska vara på förarens sida.



Vara lydig och följsam. Behaglig att köra. Och inte överraska i svåra situationer. Det första du märker, när du provkör någon av Volvos 240-vagnar, är naturligtvis den bekväma och genombränta förarmiljön. Sedan förvånar du dig över att denna rymliga bil är så lätt att manövrera ut från parkeringsplatsen.

Och väl ute på vägen kommer du att bli imponerad över väghållningen, den lätta och exakta styrningen, kursstabiliteten. Du kanske tvingas göra en häftig inbromsning eller en snabb undanmanöver. Det är då en bil verkligen får bekänna färg. Känn hur väl Volvos 240-vagnar uppför sig!

Det beror bl. a. på den styva framvagnen och framhjulsupphängningen med de kraftiga fjäderbenen och på bakaxelupphängningen som bygger på principen att varje funktion – fjädring, dämpning, styrning av den odelade bakaxelns rörelser – sköts av olika element. Hjulupphängningen gör att de breda stålradialdäcken utnyttjas maximalt för att hålla bilen på vägen. Och krängningshämarna ser till att krängningen begränsas.



Volvos exakta kuggestängsstyrning svarar direkt på rattröreiserna. Och trots den invändiga rymligheten är Volvos 240-vagnar smidiga att köra, bl. a. tack vare den snäva vändadiometern på bara 9,8 meter. Bättre än på många småbilar.



## Låt dina behov och körvanor bestämma motorvalet.

Det finns tre typer av fyrcylindriga motorer för Volvos 240-serie. En med 2,0 liters cylindervolym och två på 2,1 liter.

2,1-litersmotorn finns i två versioner, en med förgasare och en med kontinuerlig insprutning, typ CI. Förgasarversionen, som utvecklar 100 hk DIN, har luftförvärmning för goda driftsegenskaper även vid kall väderlek. CI-motorn med brytarlöst, transistorisert tändsystem ger 123 hk DIN. 2,0-litersmotorn i Volvo 244 L utvecklar 90 hk DIN. Det är en ny, ekonomisk motor, byggd efter samma beprövade principer. Också den är en typisk Volvo-motor – snabb, pålitlig, lättstartad, segdragningsvillig.

Alla motorerna har en modern konstruktion med cylinderhuvud av aluminium och överliggande kamaxel. Särskilt segdragningsegenskaperna är mycket goda. Motoreerna är av cross-flow-typ med inblåsningskanalerna på ena sidan och utblåsningskanalerna på den andra. Detta ger bl. a. snabbare start när motorn är varm.


Alla Volvo i 240-serien körs på billigare bensin, 93 oktan.

### Automatisk eller manuell växellåda?

Allt fler väljer en automatväxlad bil. På goda grunder. Merkostnaden motiveras väl av den bekvämre och säkrare köring, som blir följd, när man slårer växla. Motorn arbetar dessutom alltid på rätt varvtal, vilket ger mindre slitage på motor och kraftöverföring.

I Volvo 244/245 får du en slitstark och smidig automatväxlad som reagerar snabbt och växlar helt utan ryck – viktigt särskilt i hatt vägslag. Ettan kan läggas in redan vid 60 km/tim om du önskar kraftig motorbroms.

Föredrar du manuell växling, har du på vissa modeller två växellådor att välja på, både fyrväxlade, med eller utan elektrisk överbäxel. Båda har lättmanövrerad backspärr, och de är naturligtvis helsynkroniserade.







# Fler och fler bilister tycker att säkerheten är det viktigaste.

Det är vi på Volvo förstas glada över. Vi har i många, många år varit på det klara med att säkerheten är mycket betydelsefull. Därför har vi ofta legat steget före lagstiftarna. Mycket av det som varit standard på en Volvo i många år, har så småningom blivit lag i många länder. Säkerhetsbälten har vi t.ex. haft som standard sedan 1959.


När du skärskådar Volvos 240-vagnar ur säkerhetssynpunkt, kommer du att finna att de uppfyller mycket höga krav. Både ifråga om den olycksförebyggande säkerheten som omfattar sådant som vägnällning, kraftresurser, sikt, bromsar, belysning och styrning. Och ifråga om den skadeförebyggande säkerheten som skyddar de åkande om något trots allt skulle hända.

Volvos i många stycken unika säkerhetsforskning har lett till att en Volvo i 240-serien erbjuder förare och passagerare ett skydd som är jämförbart med skyddet i en säkerhetsbil enligt de hårdas amerikanska kraven. Naturligtvis under förutsättning att bilbältet används.



Volvo har en både mjuk och hård kaross. Den mjuka är de energiupptagande fram- och bakpartierna som bromsar upp kraften i en krock. Den hårdas är den stabila säkerhetsburen som skyddar dig och dina passagerare.






Volvos säkerhetsratt ger femdubbel säkerhet vid en eventuell kollision. 1) Nedre rattaxeln viker; 2) Rattstången pressas ihop; 3) Rattörnet glider framåt-nedåt; 4) Rattstålet viker sig; 5) Den madrasseraade ytan över rattcentrum ger ytterligare skydd.



Inbyggda kraftiga rörförstärkningar i dörrarna, s.k. sidokrocksskydd, skyddar vid påkörning från sidan. Och kraftiga lös-hindrar dörrarna från att flyga upp vid en krock.



Få bilar har en runt-om-sikt jämförbar med Volvos – över 80 % yttre backspegel med hela 150 cm<sup>2</sup> antireflexuppbryggd spegelyta. Euprovärmad bakruta och effektiv ventilation häler fönstren från innan.



Triangeldelat, dubbelt bromssystem som bromshanterar ca 80 % av bromseverkan, även om en krets är ur funktion. Steckolven ser till att pedattrycket åndas inte behöver höjas. Volvos 240-serie har skivbromsar runt om. Och reduceringsventiler som hindrar baktullen från att läsa sig före framhjulen vid en hårtig inbromsning. Bromsledningarna är av en rostbeständigt legering av koppar och nickel.




# Volvos kvalitet kan mätas i år.

I Sverige där praktiskt taget alla bilmärken säljs, finns det ett bra mått på kvalitet: Svensk Bilprovningas statistik över olika bilmärkens sannolika livslängd. För Volvo är den 16,6 år, nästan två år mer än närmaste konkurrent. Det ger kanske en fingervisning om vad vi på Volvo menar med kvalitet. För att klara ett så långt liv måste både små och stora detaljer uppfylla stränga krav: förutseende konstruktion, förstklassigt material och gediget arbete.

## VOLVO 244 L

Det mesta av allt det som är så speciellt för Volvo, finns naturligtvis på alla modellerna i 240-serien. På bilderna har vi visat Volvos DL-modeller som du kan välja med två eller fyra dörrar och med manuell eller, på flertalet varianter, automatisk växellåda. Den är utrustad med 2,1-litersmotorn (B 21).

244 L har 2,0-litersmotorn (B19). Den saknar krängningshämmare bak men har istället styvare fjädrar. Den har fyrväxlad, manuell låda eller automatlåda. Stolar och sätten är klädda i täljig textil med kantsköning av vinyl. Baksätet saknar armstöd i mitten. Volvo 244 L har gummimattor på golvet. Den saknar klocka men är för övrigt utrustad med samma instrument som DL-varianterna. För höjdinställning av stolen används verktyg.



För bilägaren är rost detsamma som utgörar och en kanske trafikfarlig bil. Därför tillverkar Volvo utsatta karossdelar av värmegevärsbred, förzinkat plåt (ca 3,5 mm<sup>2</sup> per bil). Det är en av förklaringarna till Volvos långa livslängd.






Dörröskorna är konstruerade så att de genomluftas och hålls torka av färtvinden. De sonutas dessutom på utsidan med polyester. Alt för att förebygga rost.



Avgassrör och luddämpare är tillverkade av rostskyddsbeständig, aluminiserad plåt på de mest utsatta ställena. Det ger längre livslängd och därmed lägre kostnader på sikt.



Volvos rostskydd omfattar också: 1) Förläggning av karossen; 2) Doppning i elektrolytiskt baco; 3) Ugnshärdning; 4) Fyllerlackering och fogtärring; 5) Tackackering. Dessutom sprutas undermed med rostskyddsskistska och undermedmassa restan i fabriken. Rostskydd i alla balkar och slutna sektioner hjälper också till att hålla rosten borta.



Bromsörnen på Volvos 240-vagnar är tillverkade av rostbeständig legering av koppar och nickel. Det är framför allt en fråga om säkerhet.





## Volvo 245 för dig som behöver ännu mera utrymme.



Volvo 245 är en herrgårdsvagn med samma egenskaper som de övriga modellerna i Volvos 240-serie. T.o.m. samma snäva vänddiameter, bara 9,8 meter. Så trots sin stora lastkapacitet är Volvo 245 lättare att fickparkera än många småbilar.

Tittar du på bilderna, förstår du vilka möjligheter Volvo 245:s väl tilltagna lastutrymme ger dig. Det finns gott om plats för fem fullvuxna personer och ändå 1200 dm<sup>3</sup> lastutrymme.

Och vid behov fäller du lätt ner baksätet. Först sittdynan, sedan ryggstödet. Bara två enkla handgrepp för att få ett helt plant golv med 188 cm lång lastyta och en total lastvolym på nära 2000 dm<sup>3</sup>. Och inte nog med det – under lastgolvet finns dessutom ett dolt utrymme på ca 65 dm<sup>3</sup>. För portfölj, kamera och annat som du inte vill ska synas.

Dörren till lastutrymmet är hela 116 cm bred och 78 cm hög. Gångjärnen sitter utväntigt för att inte vara i vägen.

Sikten bakåt är lika viktig som sikten framåt. På Volvo 245 får du en eluppvärmd bakruta som har både torkare och spolare.

### Volvo 245 finns i två varianter.

245 L och 245 DL. Båda har den 4-cylindriga 2,1-litersmotorn på 100 hk DIN – du kan verkligen utnyttja det generösa lastutrymmet. Och förstärkta fjädrar istället för krängningshämmare bak för att bärta den tyngre lasten.

Volvo 245 L har 4-växlad manuell eller automatisk växellåda. Klädseln är av ett tåligt och slitstarkt tyg med kantskoning av vinyl. Gummimattor på golvet och textilklädsel i lastutrymmet.

Volvo 245 DL är mera påkostad och ombonad med sina heltäckande mattor och sin behagliga textilklädsel. Du kan välja Volvo 245 DL med automatisk växellåda eller med manuell, med eller utan överväxel. Färgat glas är standard.




## Volvo 244 GL är byggd för dig som kräver något alldeles extra.

När vi byggde Volvo 244 GL, tänkte vi på dig som tillbringar mér tid i bilen än genom-snittsbilistén. Eller som helt enkelt är så road av bilar att du gärna vill ha en bil med en personligare stil.

244 GL kan du få i elegant metallic. Färgat glas i alla rutor och soltak har den redan som standard. Och 5,5" breda lättmetalfälgar med lågprofildäck. Ratten är klädd med integralskum. Varvräknaren är ett bra hjälpmedel för dig som vill kunna utnyttja motorns kraftresurser maximalt. Servostyrning ingår i utrustningen. Stolarna är berömd Volvo-konstruktion – med eluppvärming i förarstolen. Klädsel i plysch.

Den fyrcylindriga motorn med 2,1 liters cylindervolym har överliggande kamaxel, kontinuerlig bränsleinsprutning och transistoriserat, brytarförlöst tändsystem. Den ger hela 123 hk DIN och körs på 93-oktanig bensin. Det elektroniska tändsystemet ger längre livslängd, bättre motorprestanda och ökad driftsäkerhet. Som framgår av den heldragna kurvan på diagrammet har motorn också ett högt och jämnt vridmoment. Den streckade kurvan visar effekten vid olika varvtal.

Välj din Volvo 244 GL med manuell eller automatisk växellåda. Den automatiska har sex belysta lägen. Föredrar du att växla manuellt, kan du få en 4-växlad lada med eller utan elektrisk överväxel.



# Här är alla data om Volvo 242, 244 och 245:

MOTORER	244 L	242/244 DL 245 L 245 DL	244 GL
Beteckning	B 19 A	B 21 A	B 21 E
Cylindervolym cm <sup>3</sup>	1996	2127	2127
Cylinderdiamet x slaglängd mm	88,0 x 80,0	92,0 x 80,0	92,0 x 80,0
Max effekt hk vid vrm DIN	90/5000	100/5250	123/5500
Max effekt kW vid vrs DIN	66/63	74/68	80/82
Max vridmoment kpm vid vrm DIN	15,5/3200	17,3/3000	17,3/2800
Max vridmoment Nm vid vrs DIN	152/63	170/50	170/58
Kompressor	6,5:1	6,5:1	9,3:1
Förgasare	En försorteförgasare	En försorteförgasare	Inprutning enligt CI-systemet
UTRUSTNING <sup>1)</sup>	244 L 245 L	242/244 DL 245 DL	244 GL
Instrument	-	Klocka	Klocka, värmeökande
Glas, speglar	2 yttre backspeglar	2 yttre backspeglar	2 yttre backspeglar, Fargat glas i rutorna, Målnings- och spets
Klosser	Tygsmyg	Tyg	Plysch
Höjdjustering av förarstol	Med verktyg	Med spakar	Med spakar
Nedslättat armlöst i baksätet	-	Ja	Ja
Motor	Gummimatta	Hetsäckande textimatta, Kort lugg	Hetsäckande textimatta, Lång lugg
Begagnarsmäbelysning	-	-	-
Rati. diameter	400 mm	400 mm	400 mm, Mjukläst
Utvälning i styrnackan	21,3:1	21,3:1	17,1:1 Servo
Antal rävväxlar mellan fäste och led	4:3	4:3	3:3
Stärkande radialsäck	244 L har 185 SR 14 245 L har 185 SR 14 SJ-14" (245 L-5,5J-14")	242/244 DL har 175 SR 14 245 DL har 185 SR 14 SJ-14" (245 DL-5,5J-14")	185/70 SR 14 lagprofilräck
Fälgar	Fram	Fram och bak (245 DL endast fram)	5,5J-14" Aluminiumfälgar Fram och bak
Kräkningshämmare	-	-	-

<sup>1)</sup> Utrustning i denna tabell avser detaljer utöver dem som specificeras i texden nedan.

## Motorerna

Är fyrcylindriga och vätskekylda med femgrad vevaxel. Överliggande kamaxel och cylinderhuvud av lättmetall. Oktantal 93.

## Kylsystemet

Är frostskyddat och slutet. Volym 9,5 liter.

## Ebaystem

12 V/60 Ah batteri. 55 A växelströmsgenerator.

## Bränsletanken

Värmbar 60 liter. Säkerhetssplacerad vid baksäten.

## Transmissionen

Har koppling av sortidertyp.

Växellådan är fyrväxlad och helsynkroniserad. Volvo 244-DL och GL kan fås med överväxel, verkande på 4:e växeln.

Halodometrisk växellåda som alternativ.

## Styrutrustning

Kugghållningsstyrning. Delad rävatäck av säkerhetstyp.

## Hjulupphängningen

Fram är av fäderbärstyp. Bakaxeln är delad och upphängd i långsiktande gummilagrade bärarmar. Dessutom två momenttag och ett huvstag.

## Bromssystemet

Har två kretsar. Vänta kretsen verkar på båda framhjulen och ett av bakhjulen. Kopparlegerade bromsor. Skivbromsor på alla hjul. Bromsairv. En reduceringsventil i vardera kretsen hindrar bakhjulet att lösa till framhjulen vid kraftig intrömning. Huvudbromssystemet är utformat som släckkrets.

Parkeringsbromsen verkar på bakhjulen genom separata trumboromser.

## Instrumentbrädan

Är mäträtterad. Regerbar instrumentbelysning. Sexstiftsläge (äggmätare) samt tripp-, bränsle- och kylvärstekontrollernamätare. Varningsljus för laddning.

Öletsryck, chock, hellsus, parkeringsbroma och bromskretsfat. Godträdsvakt. Ljud- och ljussignaler för blinkers.

Handsatsackbelysning. Kombinerat radi- och tändningsstass. Mittkonsolen har reglage för espressovärmt bakurta och fyrtiota varningsblinks. Lampa för battersäkringslampa. Reglage för varme- och ventilationsanläggning. Cigarettdräckare. Askkoop. Fack för radio.

## Övrig utrustning

Kombinationsspaken för blinkers, hels- och halvlys samt helsignallampor. Kombinationsspaken för vindrutsteknare med två hastighetslägen samt elektriska vindrutespoker. Strålkastarkontakten och -spolar. Halogenstrålkastare. Automatisk värmevätska. Automatisk backlös. Mackaytt. Rullhasten i transmetten. Bakfönster för rullstolar och ett mötesställe. Elspännsmed förstärkt. High Impact. Irmeliggas i vindrutan. Medkasseraside solkarm. Avståndsbild till backspegel av säkerhetstyp. Inriktat i pressad plastfiberut.

Barnsäkring förhindrar att barn sätts i baksäten. Växellådans värmbar skål finns även bak. Vissa varianter levereras med softak och/eller fargade glas.

## Vindflöldiameter

Öppningsytan bakom

Volym: 242/244

Mätt: 615 cm<sup>3</sup>

Mätt med SAE-väskor: 385 cm<sup>3</sup>

Lastutrymmes mätt, 245

Volym: uppställt baksäte ca: 1,2 m<sup>3</sup>

Volym nedställt baksäte ca: 1,2 m<sup>3</sup>

Volym extrautrymme ca: 65 dm<sup>3</sup>

Lasthöjd max (medt.): 1160 mm

## Vikter

Tändslekt ca: 1300-1410 kg

Totalvikt: 242/244: 1780 kg

245: 1850 kg

Tilläder sitzvagnsvikt: 1500 kg

## Garantier


1 års nybilsgaranti utan milbegränsning.

1 års garanti på verkstadstidslöp och reservdelar utan milbegränsning.

3 års/6000 mils serviskostnadsgaranti - VSG.

5 års vagnskäcksgaranti - PV-garanti. PV-garanti kan formellt kompletteras med Volvies delkaskotorsäkring.

(For exportkäggar gäller särskilda garantivillkor.)



Fabrikens förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.



## Tillbehör

Nästan alla bilägare har olika önskemål om särskild utrustning i bilen. Någon vill t.ex. ha en draganordning till sin husvagn eller båttrailer. En annan har små barn som han vill skydda i en barnstol. Volvo har ett hundratal original tillbehör för skilda önskemål, alla testade och utprovade för din Volvo. Du finner dem i Volvos tillbehörsbroschyr.

### Barnstol - barnskydd

Volvos barnstol skyddar barn som är upp till 117 cm långa, d.v.s omkring 6 år gamla. Stolen är utvecklad av Volvos trafiksäkerhetscenter och testad i krockprov. Barnskyddet mellan framsätena hindrar barn att kastas framåt vid häftiga inbromsningar.

### Volvo Radio- och Stereoprogram

Volvo Radio och Radio/Stereo, som finns i flera utföranden är byggda för

bilen och utvecklade i samarbete mellan Volvos ljudtekniker och ledande radiofabrikanter. Samtliga apparater har 24 månaders garanti.

### Infällbar draganordning

Fälls in under stöttangaren då den ej används. Med ett enkelt handgrepp sätts draganordningen åter i funktion och läses med en sprint. Klar för leverans oktober/november 1976.

# VOLVO

RSR/PV 4210-77, Svenska Printed in Denmark

VB/PV 123-78

