

VOLVO

240  
SERIEN








## Volvo är inte som andra.

Det första du kommer att tänka på när du hör ordet Volvo är förmögligen säkerhet. Och det är inte surskilt konstigt, för över hela världen är Volvo närm nog en synonym till modernt bilsäkerhetstankande.

Men Volvo står för mycket mer.

T ex. en unik kombination av tillförlitlighet, lång livslängd och komfort som gör att du får ovanligt mycket bil för pengarna, när du väljer en Volvo i 240-serien.

Du hittar en hel del nyheter på årets modeller. Den nya fronten, de






kompakta stötfångarna och de nya strålkastarna (som även har sidosjusfunktion) gör exteriören ännu smäcknare. Och när du sätter dig bakom ratten upptäcker du att instrumentbrädan fått en helt ny utformning. 240-seriens bensinmodeller finns i

två varianter - DL och GL. DL-varianter är försedd med Volvos berömda B 21 A-motor och har en ovanligt riklig standardutrustning. I GL-varianterna hittar du dessutom t.ex. färgt glas, backspegel av vidvinkeltyp och spoiler. Under motorhuven

på GL-varianterna sitter Volvos nya smidiga B 23 A-motor på hela 112 hk DIN.

Lägg därtill Volvos extra säkerhetsmarginal - den Dynamiska Säkerheten - som hjälper dig att hålla dig kvar på vägen om något



ovanligt skumt inträffa, så häller du nog med om att 240-serien i mångt och mycket står i en klass för sig.

I den här broschyren berättar vi om de nya 240-modellerna. Men det bästa sättet att riktigt bekanta sig med en bil är förtas att prova själv.

#### Nya Volvo 240.

Några av årets nyheter:

- 1 Nya ljus fram.
- 2 Nya stötfängare.
- 3 Nya bakljus på 245-modellerna.

- 4 Nya eleganta lister runt alla rutor.
- 5 Helt ny utformning av instrumentbrädan.
- 6 Den nya smidiga B 23 A-motorn på 112 hk DIN.



## Välj den Volvo som passar dig bäst.

Volvos 240-serie erbjuder ett stort antal varianter. Du kan välja mellan 2-, 4- och 5-dörrarsmodeller. DL-varianterna är utrustade med B 21 A-motorn på 102 hk DIN - byggd för säkra omkomningar i normala landsvägsfarter och med utmärkt segdragningsformulering.

GL-varianterna kan du få antingen med den vassa men ändå snäla B 23 A-motorn på 112 hk eller Volvos berömda dieselmotor D 24 - världens första sexcylindrige personbilsdiesel.

Volvo 242 finns enbart i DL-version, men övriga modeller kan också erhållas i den mera påkostade GL-

varianten, som t.ex. har manuell växellåda med överväxel som standard. GL-varianterna ger dessutom många möjligheter till speciuthrustning redan i fabriken t.ex. metalliclack, servostyrning, flyschklädsel, aluminiumfiligar och soltak (på sedan-modellerna).









# Gör det bekvämt för dig.

Komfort är inte bara att sjunka ner i en mjuk fåtölj. Visst är sätena mjuka och sköna i en Volvo – men dessutom ger de det stöd man behöver för att man ska kunna åka bekvämt timme efter timme.

Volvos berömda förarstol är resultatet av ett nära samarbete mellan Volvos konstruktörer och en rad framstående experter på ortopedi. Den har t.ex. ett justerbart svängstöd som gör att påfreстningarna inte blir så stora där ryggen är som känsligast. En annan viktig komfortdetalj är att stolen är eluppvärmd i sits och rygg. Värmen slås automatiskt på när det blir kallare än +14°C.

Med hjälp av bekväma reglage ställer du lätt in stolen så att den passar just dig.

Aven i baksätet åker man bekvämt under längturen. Det är utformat för bästa möjliga Akkomfort och där finns ovanligt gott om svängrum för både armar och ben.

Volvo 240 är mycket lättkörd. Alla reglage är lätt att nå – när du sitter bakom ratten känner du att allt sitter där det ska, och den känslan har du kvar även efter flera timmars körsning.

1. Den berömda Volvo-stolen med genombrutet nackstöd och det unika justerbaren svängstödet.

2. Förarsätet kan sättas in stegefäst ande fullt nedfälldt läge.


3. Vändräcket är så snitt som 0,8 meter mindre än hos många smidbilar.

4. 14 ventilationspunkter – separata halsvärmer för en jämn genomventilation. En termosat håller temperaturen på en behaglig nivå. Du ställer galt in varme, defrister, friskluft etc. exakt som du vill ha det.

5. Du kommer att uppskatta alla små omtyckna detaljer som t.ex. det bekväma handskifacket med nötfällbart "bord" och märke upp-sugel.

6. GL-extranterna kan fids med plisch- eller textilklossar.

7. En exklusiv Volvo-detali: en luke i baksätet som gör att du kan lasta långt, smala och bräckliga saker (de är väl skyddade inne i bilen) direkt i seddun-modellerna. För att skydda kändsel och passagerare finns som tillbehör en särskild skyddslagdor.



## Sätt dig bakom ratten.

I dagens trafik gäller det verkligen att inte slappa på uppmärksamheten. Antingen du kör på motorväg eller i tät stadstrafik måste du hela tiden vara på alerten. Du ska inte bara ta emot en mängd olika informationer utan också kunna reagera på bråkdelan av en sekund när det händer något.

Därför måste förarmiljön vara så utformad att du hela tiden har maximal överblick både över trafiken och alla instrument. Samtidigt som du snabbt och bekvämt ska kunna nå alla reglage.

Komforten är förstås också viktig

för förarmiljön, och till den bidrar den världsberömda Volvo-stolen. Liksom det högeffektiva varme- och ventilationssystemet.

Den information du hela tiden måste ta del av kan delas upp i två områden: den information du får inne i bilen och den du får utifrån.

Låt oss först titta på informationen utifrån. Från förarplatsen har du ovanligt god runt-om-sikt – hela 91%. Effektiva torkare/spolare, elektriskt uppvärmd bakruta, stora blandfria backspegel och ett varme/ventilationssystem som gör att det inte bildas isrutor eller frost på rutorna ser till, att du alltid har bra sikt hur väderet än är. GL-modellernas backspegel på förarsidan är av vidvinkeltyp, vilket innebär att den "doda vinkeln" reduceras till ett minimum.

Instrumenteringen är ovanligt komplett. Redan när du sätter dig får du den första informationen – en ljud- och ljussignal påminner dig om att ta på dig bilbältet. Under körningen varnas du t.ex. för bromskretsbrötfall, om en glödiampa gått sönder etc. Till och med när du lämnar bilen fungerar signalsystemet: en varningssignal ljuder om du lämnat nyckeln i tändningslåset eller glömt att slå av ljuset.

Det är viktigt för säkerheten att du kan nå alla reglage snabbt. Därför når du alla de viktigaste utan att ta händerna från ratten: reglagen för korriktionsvisarna och hej/halvljus sitter på mittstångens vänstra sida, reglagen för vindrute-och strålkastartorkare/spolare på den högra. Och





som du ser på bilden är även övriga  
reglage mycket lätt att nå.


Oppningen till höger på instrumentbrädan är avsedd för extra-instrument, och som du ser finns två extra "hyllor" för kartor, solglasögon etc.



Nu när du vet lite mer om vår filosofi förstår du bättre varför forar-miljön i en Volvo är utformad som den är. Visst ser den inbjudande ut – och det är ju bra – men det viktigaste är förstås att den är så formuflig.



1. De bländfria ytterre bakspeglen ställs in inför bilen.
2. Övervakade kopplas automatiskt ur så fort du rullar ner. Därför rekommenderas inte att använda fjär i övervakandet när du lägger in person igen.
3. Du kan få alla modeller i 260-serien med Volvos behållna automatläda.





## Den tysta bekväma dieseln.

Volvos D 24-motor är världens första sexcylindrige personbilsdiesel. De viktigaste skilnaderna jämfört med traditionella dieslar är virvelkammaren och den kuggremstrivna överliggande kamaxeln, som gör att Volvodieseln är praktiskt taget lika tyst och vibrationsfri som en bensinmotor.

Den låga ljudnivån och fränvaron av "dieselknack" har verkligen uppmärksammats av motorjournalister från hela världen.

Volvos diesel har en max. effekt på 82 hk DIN vid 4800 varv och ett max. vriddmoment på 14,3 kpm DIN vid 2800 varv. Du kan välja mellan automatlåda och 4-växlad manuell låda med överväxel. Accelerationen från 0-100 är 17,5 sekunder – ovanligt bra siffror för en diesel.

Det är inte bara den låga ljudnivån som gör Volvo 244 GL D6 till en ovanligt bekväm diesel. Detaljer som servostyrningen, Volvo-stolen och de val avståndda färgerna i inredningen gör sitt till för körlädjen. Mil efter mil. Timme efter timme.

De ekonomiska argumenten för dieseldrift är välbekanta. Men Volvos diesel ger dig dessutom acceleration och styrka i en klass för sig.



Det är egentligen bara när du ska betala bensinkningen som du tänker på att du kör en diesel istället för en bensindriven bil – för du sparar en hel del i kronor och ören. Volvo Diesel finns som sedan och herrgårdsvagn i GL-utförande.

D 24-motorn är världens första sexcylindrige personbilsdiesel.



## När du behöver extra utrymme.

Herrgårdsvagnarna i 240-serien har samma fina egenskaper som sedanmodellerna - komfort, driftsäkerhet, säkerhet och ekonomi (mycket bil för pengarna). Ja, t.o.m. samma snava vänddiameter. Men till allt





denna får du ett bagagerum på hela 1,2 m<sup>3</sup>. Och räcker inte det - fäll ner baksätet och du får ett 188 cm långt lastrum på inte mindre än 2,15 m<sup>3</sup>. Under bagagerummets dessutom ett dolt utrymme på 59 dm<sup>3</sup> som i första hand är tänkt för sådant man inte vill ska vara i vägen eller synas när bilen står parkerad.

Den stora bakdörren är extra lätt att öppna tack vare gasfjädringen. Bakrutan har både elektrisk uppvärming och torkare/spolare.

En nyhet som betyder ännu större säkerhet är att man kan se bakljusen även från sidorna.

Andra skillnader jämfört med tidigare modeller är att även behållaren för bakutespolaren är placerad i

motorrummet - alltså enklare påfyllning. Dessutom har ljudet från vattenpumpen minskats eftersom denna numera också är placerad i motorrummet.

Volvo 245 finns i DL- och GL-versioner med olika motorer och olika grad av utrustning. Alla detaljer om detta hittar du på sista uppslaget.

## Bygg din egen Volvo GL.

Du har stora möjligheter att utrusta din Volvo GL, efter ditt personliga tycke och smak. När du bestämmer dig för bilen bestämmer du också vilken extra utrustning du vill att vi ska bygga in i den redan vid fabriken.

Allt det här kan du välja bland för att ge din GL ytterligare elegans och komfort:

Servostyrning. Centrallås (med en enda nyckelvridning läser du och låser du upp samtliga dörrar). Elmanövrerade fönsterhissar. Elmanövrerade yttre backspeglar. Differentialbroms. Luftkonditionering. Metallic-lack. Plyschidådsel. 20-ekriga aluminiumhjul. Sollucka – en detalj man inte gärna vill vara utan, när man en gång vant sig vid den.





# Den dynamiska säkerheten – Volvos extra säkerhetsmarginal.

Dynamisk Säkerhet betyder att du har en bil som du alltid kan lita på. En bil som är lydig och följsam även i svåra situationer och som inte kommer med några obehagliga överraskningar, även om du vrider för hårtig på ratten eller trampar för hårt på bromsen. Med andra ord: en bil som gör att du kan köra avspant och känna verklig körglädje.

Har du inte kört Volvo på ett tag kommer du att bli veridigt, angevänt övermaskad när du sätter dig bakom ratten i en av de nya modellerna!

## Kraft när du verkligen behöver den.

Idag blir ingen imponerad om du sätter iväg så asfalten veckar sig, så

fort det blir grönt ljus. Men visst behöver du i många situationer kunna accelerera snabbt – tex. vid omkörning – och accelerationsresurserna är en viktig del av Volvos dynamiska säkerhet.

Darför är Volvos motorer byggda så att de ger snabb acceleration när du verkligen behöver det – i de fartregister där du normalt färdas. Dvs. 70–110 km/tim.

## Bromsar som alltid fungerar.

Volvo 240-seriens triangeldelade tvåkretsens bromssystem ger både 80% bromsverkan och kursstabilitet även om en bromskrets skulle råka ur funktion. Den unika stegkullen gör att du inte nämnvärt behöver öka trycket på bromspedalen i en sådan situation. Det måste man i de flesta andra bilar, vilket lätt kan skapa en panikkänsla – "bromsen tar inte".

## En styrning som du alltid behärskar.

I Volvos exakta och lättmanövrerade kuggstångsstyrning är reaktions-tiden mellan rattrörelse och hjulrörelse avvägd så att bilen svarar precis så snabbt som du har möjlighet att klara av.

## Konstanta hjulvinklar och spårvidd = bra väghållning.


Volvos framvagnsupphängning med kraftiga fjäderben ger en mjuk och behaglig gång. Bak har Volvo 240-serien en s.k. stel, dvs. odelad, bakaxel som i kombination med bl.a. kraftiga kringningshjälmarna ger hjulen en konstant vinkel mot vägbanan. Hjulens maximala anslutningsyta behålls också under mycket häftiga manövrar.


Tillsammans betyder detta ovanligt goda köregenskaper också vid hård kurvtagnings.

1. Det triangeldelade tvåkretsens bromssystemet behåller 80% av sin bromsverkan även om en bromskrets ur funktion.

2. Volvos motorer ger att hästa i det fartregister man mest färdas: 70–110 km/tim.

3. Den nån nog idealistiske siktflödeningen och den accepterade hjulupphängningen ger Volvo ovanligt goda köregenskaper.





## Du sitter säkert i en Volvo.

Volvo är känt för att genom åren ha gjort stora och banbrytande insatser inom krocksäkerhetsområdet. Om du någon gång skulle råka krocka, kommer du att vara glad över att du sitter i en av världens krocksäkraste bilar.

Alla Volvo har trepunktsbälten som standard både i fram- och baksätet. De patenterade rullbältena - som är resultatet av ett verkligt pionjärarbete - lösas automatiskt vid belastning, t.ex. vid en krock, men vid normal körning rör du dig helt obehindrat. En ljud- och ljussignal påminner dig om att du ska ha bilbältet på dig - alltid!

Aven i inredningen sätter Volvo säkerheten framst. Instrumentbrädan och andra ställen som du kan komma i kontakt med vid en eventuell krock är rejält stoppade och även sättena är konstruerade för att ge största möjliga säkerhet. En viktig säkerhetsdetalj är också de genombrutna nackstöden som med bred marginal klara alla säkerhetsbestämmelser.

1. *Deformationzoner fram och baks*: Den unanlitiga längre och energibarhetspude fronten tar upp trycket av krocken i huvudområdet. Det är bilen som får ta smeten - inte du som förloras i den. Dessutom hanterar motorn på sidan och under bilen och inte i passagerarutrymmet.

2. *Volvo rullratt* är konstruerad för att ge största möjliga skydd vid en krock. Ratten ska inte tryckas mot fönstret, men om fönstret pressas mot rattens slida styrsättningen ger sig. Rattzonen vila, rattstånden pressas ihop, rattrörelsen glider framåt-nere och rattståndet viskar sig. Dessutom ger den madrasade ytan över rattcentrum ytterligare skydd.

3-4. *Den rykande kroppiga säkerhetsluren* runt passagerarutrymmet ger ytterligare skydd. Alla huvudsäppningar är omgivna av kroppiga slutsna stödmål - det gäller också taket där stödmålerna skyddar om bilen skulle slida runt. Dessutom ger de kroppiga stödmål som är integrerade i dörrsidorna ett extra skydd vid sidokrokar.

5. *Bensintanken* är placerad på trycket avstånd från baksida anslutningarna och helt skild från passagerarutrymmet.

6. *Alla Volvo har kroppiga stötfjädrare* som minskar risken för huvudskador vid förvirriga smidkrokar.






## En Volvo håller längre.

Som du nog vet visar Svensk Bilprovnings statistik att Volvo har längre medianlivslängd än andra bilmärken på den svenska marknaden, och avståndet till konkurrenterna ökar faktiskt för varje år. 1979 var siffrorna för Volvo 17,9 år - drygt 2,5 år mer än närmaste konkurrent och 3,5 år mer än genomsnittsbilen.

En bidragande orsak till den långa livslängden är den grundliga yt- och rostskyddsbehandlingen. Efter en omfattande lackeringsprocess (hela 5 färglager) rostskyddsbehandlas karossen inte bara på undersidan utan på alla utsatta ställen.

Det här är de viktigaste stegen:

- När karossen monterats tätas alla foga noga.
  - För att få en bättre vidhäftning mellan lack och plåt sprayas karossen med zinkfosfat.
  - Elektrodopning: Karossen sinks ned i ett elektriskt laddat färgbad med primer. Laddningen gör att färgskiktet blir jämnjockt både på ut- och insidan av karossen.
  - Skarvarna tätas ytterligare.
  - Sprayning vått i vått med:
    1. Nötskyddsbeständig polyesterfärg på karosströsklar och golvens undersida - ger bättre motstånd mot mekanisk nötning
    2. Stenskottsfärg på hela karossidan från midjelisten och ner. Denna speciella färg gör att lackskiktet fortfarande sitter kvar och skyddar plåten efter ett stenkast.
    3. Grundfärg över hela karossen.
  - Ugnshärdning.
  - Automatisk täcklackering. Justeras manuellt på alla svåråtkomliga ställen.
  - Ugnshärdning.
- Systemet innebär att hela karosset har 5 lacklager under och 4 lacklager ovanför midjelisten. De flesta andra biltillverkare nöjer sig med totalt tre lacklager.
- Hela karossens undersida och alla chassidetaljer sprutas med rostskyddsmaterial.
  - Bilen byggs färdig. Därefter sprutas en speciell rostskyddsvätska i alla slutna sektioner genom 45-50 hål.



- Lacken transportskyddas och bilen är färdig för leverans. Rostskyddsbehandlingen sker alltså i fabriken när karossen är ny, torr, ren och varm.

1. *Bromsörten är gjord av en mycket korrosionsbeständig koppar/nickellegering.*

2. *Genvälvning av färtvänden håller därrträsklarna torra och fris från rust.*

3. *De viktigaste karossdelarna är värmeisolierade med dubbelåriga zinklager.*

4. *Utsatta delar av angränsystemet är tillverkade av rustbeständig, aluminiumerad plåt.*

Teknisk information	242/244/245 DL	244/245 GL	244/245 GL-D6
<b>Motor</b>			
Motorbeteckning	B21A	B23A	D24
Motorstyp	Rak 4-cyl.	Rak 4-cyl.	Rak 6-cyl.
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	2127	2318	2383
Cylinderdiameter/Slaglängd, mm	92/90	96/90	96,5/96,4
Max. effekt kW DIN vid viss hast DIN vid viss hast	75,88 (106,52)kW	82,63 (112,50)kW	60,03 (82,48)kW
Max. effekt Nm DIN vid viss hast rpm DIN vid viss hast	172,42 (17,5,200)	185,42 (18,5,200)	148,47 (14,5,200)
Kompression/Öktaolja	9,3:1/97	9,3:1/97	23,0:Diesel
gearade atomer	Fyrgasor	Fyrgasor	Diesel
Motorblock och cylinderhuvud	Gjutjärn/ljummetall	Gjutjärn/ljummetall	Gjutjärn/ljummetall
Ventilsystem	Overliggande kam вал	Overliggande kam вал	Overliggande kam вал
<b>Transmission</b>			
Manuell växellåda	5-växlad	4-växlad med överväxel	4-växlad med överväxel
Automatisk växellåda	3-stegs med överlägg- värmeväxel	3-stegs med överlägg- värmeväxel	3-stegs med överlägg- värmeväxel
<b>Kylsystem</b>			
Frostskyddet vid start. Värmelöp:	8,3	9,5	9,4
<b>Ekläder</b>			
Batteri	12 V/80 Ah	12 V/80 Ah	12 V/90 Ah
Generatör	55 A	55 A	55 A
Tändsystem	Mekaniskt	Mekaniskt	Diesel
<b>Bränsletank</b>			
Säkerhetstank vid hukaseln. Volym liter	60	80	80
<b>Styrinställning</b>			
Kunststoffsysteem. Delad inställning av säkerhetstejp. Utvändig	21,4 l	21,4 l	17,5 l
Antal rörelser mellan fulla utslag	6,3	4,3	3,5
Växeldiametern, m	3,8	3,8	3,8
<b>Hjul</b>			
Stålmedeldäck, 14"	175 SR <sup>10</sup>	175 SR <sup>11</sup>	175 SR <sup>10</sup>
Fälgar	10,0-14 <sup>10</sup>	10,0-14 <sup>11</sup>	10,0-14 <sup>10</sup>


<sup>10</sup>245 har 185 SR. <sup>11</sup>245 DL har 15,5-14.

### Garantier.

Alla nya Volvo personvagnar av 1981 års modell levereras med 3-årig vagnskadegaranti, den välkända PV-garantin. Självrisken är 1000,- + moms. Dessutom 12 månaders nybilsgaranti.

Volvo bilarna anpassas till olika marknader genom variationer i standardutrustning. Därför kan vissa bilder i broschyren visa bilar med utrustning som inte är standard på den svenska marknaden.

Färsken förbehåller sig rätt till ändringar av konstruktion och utrustning utan föregivande meddelande.



### Bränsledeklaration enligt Konsumentverkets riktlinjer

Modell	Motoreffekt hk/kW DIN	Växellåda	Stadskörsning l/mil	Landsvägskörsning l/mil	Blandad körsning l/mil	Rekommenderat öktantal
242, 244, 245 DL	106,78	manuell	1,12	0,73	0,89	97
242, 244, 245 DL	106,78	automat	1,22	0,85	1,00	97
244, 245 GL	112,82	manuell/överväxel	1,10	0,68	0,94	97
244, 245 GL	112,82	automat	1,20	0,85	1,09	97
244, 245 GL, Diesel	62,99	manuell/överväxel	0,99	0,65	0,80	diesel
244, 245 GL, Diesel	62,99	automat	0,95	0,61	0,90	diesel

Utrustning	242 DL B 21 A	244 DL B 21 A	244 GL D6 D 24	244 GL B 23 A	245 DL B 21 A	245 GL D6 D 24	245 GL B 23 A
Eluppvärmt förarstol	•	•	•	•	•	•	•
Justerbart svankutöd fram	•	•	•	•	•	•	•
Justerbar sitthöjd förarstol	•	•	•	•	•	•	•
Nackskydd fram	•	•	•	•	•	•	•
Dörrfack	•	•	•	•	•	•	•
Bältespänningssensor	•	•	•	•	•	•	•
Klocka med kvartselektronik	•	•	•	•	•	•	•
Eluppvärmt bakruta	•	•	•	•	•	•	•
Färgat glas runt om			•	•		•	•
Intervaltdryckare	•	•	•	•	•	•	•
Spolare och torkare till bakrutan					•	•	•
Glodträdsvakt	•	•	•	•	•	•	•
Triangeldelat 2-krits bromssystem	•	•	•	•	•	•	•
Varningslampa för bromskretsbortfall	•	•	•	•	•	•	•
Varningsanläggning för lys och tändningscykel	•	•	•	•	•	•	•
Bagagerumsbelysning	•	•	•	•	•	•	•
Låslåst handskifack med märke uppegl	•	•	•	•	•	•	•
Handskifakabelysning	•	•	•	•	•	•	•
Barnsäkra dörrlös bak		•	•	•	•	•	•
Servostyrning			•			•	•
Servoassisterade skivbromsar runt om	•	•	•	•	•	•	•
Ventilerade bromskivor fram				•			•
Solfacka				○	○		
Metallic-lack				○	○	○	○
Plyschkindis				○	○	○	○
Manuell växellåda med överväxl				•	•	•	•
Automatväxellåda	○	○	○	○	○	○	○
Spolar					•		•
Elektriska förstörhissar						○	○
Inifrån justerbara bakspeglar	•	•	•	•	•	•	•
Airco/konditionering				○			○
Förberedd för radiomontering	•	•	•	•	•	•	•
Centrallås			○	○		○	○
Låttillståndslås			○	○	○	○	○
Nivåreglering			○	○		○	○

○ Vid vänsteröppning på vänster sida

● Standard ○ Mot pris tillägg

