

TILLBEHÖR

VOLVO 240



VOLVO

EN HÖGST PERSONLIG VOLVO.

För dig som vill sätta personlig prägel på din Volvo finns Volvo Original Tillbehör. Över 200 tillbehör som gör att du kan få din Volvo som du vill ha den.

Vackrare, snabbare, sportigare, bekvämare eller mera ändamålsenlig.

Oavsett hur du använder din Volvo, och oavsett vilken prägel du vill sätta på din bil, så finner du tillbehör för dina behov i Volvos breda tillbehörsprogram.



Du kan förvänta dig att Volvo Original Tillbehör harmonierar och samverkar perfekt med resten av bilen. Eftersom vi bara gör tillbehör som skall passa i våra bilar kan vi anpassa dem för just Volvobilar - utan kompromisser.

Samma höga kvalitet som du finner i Volvos bilar finner du också i tillbehören från Volvo.



GÖR DIN VOLVO TILL EN MUSIKUPPLEVELSE!

Som första tillverkare i världen introducerar Volvo en helt ny generation bilradiomottagare, som förbättrar mottagningen och gör det lättare och säkrare att hitta rätt program.

Radion arbetar enligt Radio Data System (RDS). Sändningen styrs med en internationell digital informationskod från FM-stationernas sändare.

Här presenterar vi Volvos nya RDS-radio och hela Volvo Sound System för Volvo 240. För dig som ställer höga krav på ljudkvaliteten. Även i bilen.



4. RADARRADION. Radarradions microprocessor kan hålla 78 olika förprogrammerade frekvenser i minnet. Radion söker sedan hela tiden efter den

starkaste frekvensen för det program du valt. På så sätt hör du alltid programmet med bästa möjliga ljud, utan att behöva lyfta ett finger eller höra att frekvensen skiftas. Funktionen kallas MTS - Microprocessor Tuning System.

Radarradion finns i två versioner. Med Loudness, d v s med extra bas- och diskantförstärkning. Eller med AVI, automatisk mottagning av trafikprogram. AVI-modellen söker automatiskt upp frekvenser med trafikinformation.

1. CR-702/CR-705 STEREO-RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE MED STÖLDKOD. Du tar enkelt in 24 förvalda frekvenser (12 st FM, 6 st MW eller 6 st LW) med tre olika söksystem:

Automatisk sökning, Search, som ger prov på varje hörbar frekvens. Du väljer sedan den du vill höra på.

Självsökning med fotomkopplare (extratillbehör) läser vid närmaste lyssningsbara frekvens.

Manuell sökning med tuningknappen uppåt eller nedåt på frekvensbandet.

Soft Muting och automatisk glidning från stereo till mono vid dåliga mottagningsförhållanden och elektronisk stördämpning. Inbyggd fader, d v s balanskontroll (med extra förstärkare).

Bandspelare med autoreverse läsbar snabbspolning, separat bas- och diskantkontroll, metallbandsomkopplare och DNR brusreducering.

Dessutom försedd med klocka samt stöldkod, som gör mottagaren oanvändbar för alla som inte kan koden. CR-702, utan AVI. CR-705 med AVI - trafikinformation. Panelsats tillkommer.

Bryter även vid minimal volym och då bandspelaren går. Radion kan kombineras med Volvos program av separata förstärkare och equalizers.

Stereokassettspelaren är utrustad med omkopplare för metallband och Dolby brusreducering. Läsbar snabbspolning åt båda håll och autoreverse. Inbyggd balanskontroll. Med en enda ratt kontrolleras ljudbalansen höger/vänster, samt klangfärg och ljudvolym.

2. STEREO-RADIO RDS, SR-701 MED STÖLDKOD. Radion behöver inte ställas in manuellt. Du väljer bara det program du vill lyssna på, så söker radion upp den starkaste sändaren för det program du valt.

Trafikmeddelanden, både RDS- och AVI-styrda, bryter både radioprogram och kassettspelare, så att du inte går miste om viktig information.

Inbyggd fader, d v s balanskontroll, inbyggd förstärkare på 2x20 W, samt



Radarradion CR-4040 med Loudness, CR-4060 med AVI.

5. TILL RADARRADION FÖRESLÅR VI FÖR SEDAN: 2 st effektförstärkare, 2x25 W, HA-3121. 2x40 W, HA-3141. Kabelsats. Främre högtalare, HT-205. Bakre högtalare, HT-217. Motordriven antenn.

6. VOLVO GRAPHIC 7-BANDS EQUALIZER. En avancerad motsvarig-

5-bands equalizer, Loudnessfunktion och DNR brusreducering.

Försedd med klocka samt stödkod, som gör mottagaren oanvändbar för alla som inte kan koden.

Eftersom detta är en renodlad radiomottagare finns även uttag för inkoppling av bandspelare. Panelsats tillkommer.


3. TP-701 BANDSPELARE. Separat bandspelare, speciellt avsedd för anslut-



ning till SR-701 radiomottagare.

Utrustad med omkopplare för metallband och Dolby brusreducering. Läsbar snabbspolning åt båda håll, search-funktion och autoreverse.

Bandspelaren kan avlyssnas i hörlurar medan radion avlyssnas i bilens högtalare. Panelsats tillkommer.



het till en vanlig tonkontroll, men genom att dela in frekvensområdet i sju områden kan man göra en mycket känsligare inställning av klangfärgen. Panelsats för montering i övre eller nedre radiofacket tillkommer.

7. MELODIRADION CR-407/408. Med CR-407/408 kan du förvalja upp till 18 stationer på tre olika band, FM, MW och LW. Det elektroniska söksystemet håller inställningen exakt.

Du kan låta radion lyssna igenom hela bandet innan du bestämmer dig för vad du vill lyssna på.

CR-408 är utrustad med AVI, automatisk trafikinformation.

Soft Muting tar bort störningar mellan stationerna.

Kassetbandspelare med automatstopp och läsbar snabbspolning framåt. Melodiradion CR-407, med AVI CR-408. Panelsats för montering i övre eller nedre radiofacket tillkommer.

8. ELEKTRONISKT LARM MED MAGNETISKT KODAD NYCKEL. När man installerat en avancerad ljudanläggning i bilen är ett effektivt tjurlarm en förnuftig investering.

Med ljud från signalhorn och blinkande ljus signalerar tjurlarmet då någon försöker öppna dörrar, motorhuv eller bagagerum. Samtidigt blockeras då tändningen.

En blinkande lysdiod på vindrutan varnar tjuven om att här står en bil med

aktiverat tjurlarm.

Larmet kan aktiveras automatiskt eller med en speciell magnetnyckel.


Om du har Volvo stödförsäkring och det elektroniska larmet aktiverat, så slipper du självriskan om bilen blir stulen eller skadad genom överkan. Finns med eller utan vibrationssensor.

1. MUSIKRADION. Idealisk för dig som tycker om att lyssna till musik när du kör. Radio med förvalsmöjligheter och snabbinställning av 3 FM-, en MW- och en LW-station. Separata bas- och diskantkontroller, loudness-, fader-funktion för 4 högtalare i kombination med extra förstärkare. Dessutom automatisk brusreducering mellan stationerna - Soft Muting - och glidande övergång från stereo till mono vid dåliga mottag-



ningsförhållanden. Uteffekt: 2x6W vid 10% THD.

Avancerad bandspelare med alla nödvändiga finesser. Den dynamiska brusreduceringen, DNR, fungerar både på radio och bandspelare. Auto-reverse, läsbar snabbspolning och metallbandsomkopplare bl a. Musikradion CR-308, CR-309 med AVI. Panelsats tillkommer för montering i övre eller undre radiofacket.



4. MONO/STEREORADION. Lätthanterlig kvalitetsradio med mycket ljud till låg kostnad för dig som ser mer till det praktiska. Finns i mono- och stereoutförande.

Radion har tre våglängdsband med max 8W (2x6W vid 10% THD) uteffekt. Du kan förinställa och snabbvälja tre FM-, en MW- och en LW-frekvens. Signalingången är FET-bestyckad, vilket ger en utmärkt frekvensseparation. Radion har manuell tonkontroll, inbyggd elektronisk stördämpare samt automatisk Soft Muting.

I stereoutförande finns även balanskontroll för fyra högtalare, s k fader, samt omkopplare för stereo/mono.

Stereoradion har glidande övergång mellan stereo och mono utan störande diskantklippning vid dåliga mottagningsförhållanden. Monoradion R-3042, stereoradion SR-3022. Panelsats tillkommer för montering i undre radiofacket (stereoradion kan även monteras i det övre facket).

5. POPULÄRRADION. En mycket bra allround-radio. Den har utmärkt 3-bandsmottagare med förvalsmöjlig-

heter, tonkontroll, fader-kontroll för 4 högtalarsystem i samband med förstärkare. Radion har dessutom Soft Muting. Uteffekt 2x6W vid 10% THD.

Bandspelare med autoreverse, auto-eject, läsbar snabbspolning och pinchoff, som frilägger kassetbandet när radion stängs av. Populärradion CR-303, med AVI CR-306. Panelsats tillkommer för montering i övre eller undre radiofacket.

2. TILL MUSIKRADION FÖRESLÅR
VI FÖR SEDAN: Effektförstärkare
4x20W HA-4020. Främre dörrhögtalare
HT-173. Bakre högtalare HT-172 samt
bakmonterad teleskopantenn.

3. TILL MUSIKRADION FÖRESLÅR
VI FÖR KOMBI: Effektförstärkare
4x20W HA-4020. Främre dörrhögtalare
HT-173. Bakre högtalare 20 W, samt
antenn.



6. MUSIKMASKINEN. En verkligt
finessrik godbit i Volvos radio-stereo-
program.

Förinställning av 12 st FM-, 6 st MW-
och 6 st LW-stationer. Local-/DX-om-
kopplare för starka resp. svaga radio-sig-
naler, glidande övergång mellan stereo
och mono, elektronisk stördämpning
samt DNR brusreducering ger mycket
störningsfri lyssning.

Loudness-funktion, fader-kontroll
och separat diskant- och bas-kontroll.

Kassettbandspelaren har motordriven
kassettladdning, autoreverse, läsbar
snabbspolning åt båda håll, Dolby och
DNR brusreducering samt omkopplare
för metallband. Power off eject, d v s
automatiskt bandutkast när strömmen
bryts.

"NEXT"-funktionen gör att band-
spelaren letar upp nästa låt när du
snabbspolar framåt eller bakåt. Radion
har dessutom klocka.

Musikmaskinen är ett s.k. tuner-

deck, som kräver separat förstärkare.
Musikmaskinen TD-304. Panelsats för
montering i det övre radiofacket till-
kommer.



För att helt kunna uppskatta ljudkvaliteten från Volvos radio- och stereoprogram måste högtalarna hålla samma höga kvalitet och samverka med bilens akustik.

1. FRÄMRE HÖGTALARE HT-205.
30W coaxialhögtalare, 5". I satsen ingår 2 högtalare samt monteringsdetaljer.



5. FRÄMRE DÖRRHÖGTALARE HT-173. 20W. I satsen ingår två högtalare samt monteringsdetaljer.

6. FRÄMRE DÖRRHÖGTALARE HT-168. 30W. I satsen ingår två högtalare samt monteringsdetaljer.

7. BAKRE HÖGTALARE HT-172. 25W. I satsen ingår 1 högtalare samt monteringsdetaljer.

8. BAKRE HÖGTALARE HT-169. 40W. I satsen ingår 1 högtalare samt monteringsdetaljer.

9. BAKRE HÖGTALARE HT-174, KOMBI. 20W. Speciellt avpassade för Kombi-modellen.

2. BAKRE HÖGTALARE HT-217. 40W coaxialhögtalare, 5"×9" element samt 2" diskant. I satsen ingår 2 högtalare samt monteringsdetaljer.

3. MOTORDRIVEN ANTENN FÖR SEDAN. Går automatiskt upp när radion slås på, samt ned igen när radion slås av. Kan även manövreras oberoende av radion.

4. BAKRE TELESKOPANTENN. Monteras på vänster bakskärm.

4. TELESKOPISK STOLPANTENN. Avsedd för montering på vänster framstolpe. Spiralskärningen tar bort störande vindbrus. Svart, längd 1250 mm.

4. FAST ANTENN, SEDAN. Rostfritt svartkromat stål. Längd 900 mm.



Volvos effektförstärkare är specialbyggda och helt anpassade till Volvos olika radiomodeller och högtalare. Både elektroniskt, kopplings- och utseendemässigt. Det är din garanti för ett högtalarljud som gör din radio full rättvisa.

Nästan alla radioenheter kan kopplas ihop med Volvos olika förstärkare. Det ger dig full frihet att välja kombination av radio, förstärkare och högtalare. Detta ger dig också möjligheter att bygga ut bilens ljudanläggning efterhand.

10. EFFEKTFÖRSTÄRKARE HA-4020. Kopplas direkt till stereons förstärkaruttag. Uteffekt max 4×20W. Frekvensområde 30-25.000 Hz.

10. EFFEKTFÖRSTÄRKARE HA-3121. Uteffekt max 2×25W. Frekvensområde 20-25.000 Hz.

10. EFFEKTFÖRSTÄRKARE HA-3141. Uteffekt max 2×40W. Frekvensområde 10-50.000 Hz. Passar ej Kombi-modellen.

10. EFFEKTFÖRSTÄRKARE HA-6115. Uteffekt max 2×16W vid 10% THD. Frekvensområde 25-20.000 Hz.

11. FOTOMKOPPLARE. Bekvämt och trafiksäker manövrering av radions sökfunktion. Passar Volvos elektroniska radioenheter.

12. KASSETTFACK. Monteras i tillbehörsfacket och skyddar kassetterna

från damm och smuts. Finns för övre eller nedre montage.

13. TWEETERHÖGTALARE HT-164. Diskanthögtalare. Rekommenderas som extra högtalare i 4-högtalarsystem om du vill ha ett bredare ljud. Två st HT-164 monterar då på instrumentbrädan. Max ineffekt 40 W. Frekvensomfång 1.600-20.000 Hz. I satsen ingår två högtalare.

GÖR DIN VOLVO TILL EN LIMOUSIN!

För dig som kör ofta och mycket finns många tillbehör som höjer din komfort och bidrar till att du kommer fram till resans mål, fräsch och utvilad.

Konstantfarthållaren t ex gör att du håller ett jämnt tempo och slipper ständiga kontroller på hastighetsmätaren. Luftkonditioneringen ger dig hela tiden behagligt klimat i bilen.

1. LUFTKONDITIONERING.


Volvos luftkonditionering är kombinerad med det ordinarie värmesystemet till en enhet, en klimatanläggning. Till skillnad från de flesta andra, där luftkonditionering och värmesystem är skilda åt.

Volvos luftkonditionering har högre kylkapacitet än många andra. Det märks en het sommardag. Du kan köra långt och ändå känna dig fräsch och avspänd hela tiden.

På hösten har du glädje av att luftkonditionering och värme är kombinerad. Luftkonditioneringen avfuktar luften innan den värms upp och imbildningen blir mindre.

På våren tar luftkonditioneringen hand om vårluftens frömjöl och pollen, till glädje för många allergiker.

VIKTIGT! För att kunna montera luftkonditionering måste bilen vara utrustad med s.k. CU-värmesystem. Detta måste bilen utrustas med från fabriken.



2. KONSTANTFARTHÅLLARE "CRUISE CONTROL".

Automatisk farthållning med hjälp av avancerad elektronik.

Accelerera upp bilen till önskad fart, ett lätt tryck på cruise-control-knappen och bilen håller den inställda farten.

Bekvämt och bränslebesparande för alla som kör längre sträckor.

Systemet kopplas ur vid inbromsning eller frikoppling. Efter acceleration återtar bilen automatiskt tidigare inställd fart, när du trycker på resume-knappen.

3. MOBILTELEFON, TYP 682 MKII.

Volvos mobiltelefoner ingår i NMT-systemet, världens största och mest avancerade mobiltelefonnät, med täckning över praktiskt taget hela Norden.

Volvo typ 450 arbetar på 450 MHz-bandet. Den kan fästas stationär eller bärbar.

Volvo typ 682 MKII är den mest avancerade mobiltelefonen. Bärbar; med några få handgrepp flyttar du apparaten från bilen till båten eller sommarstugan. Du kan använda telefonen precis var du vill.

Försedd med en rad finesser som kortval, automatisk återuppringning, medflyttning av samtal, timer, nummer-

minne och personlig kod, som läser anläggningen för obehöriga. Typ 682 MKII kan också förses med en rad tillbehör som ökar användbarheten.

3. MOBILTELEFON, TYP 480 MKII.

Volvo mobiltelefon typ 480 MKII kan flyttas från plats till plats och anslutas i speciell kassett.

Typ 480 MKII har samma finesser som typ 680 och kan förses med en rad tillbehör.



3. MOBILTELEFON, TYP 285 MKII. Mobiltelefon typ 285 MKII är avsedd för permanent montage i bilen. Den har finesser som kortval, automatisk återuppringning och medflyttning av samtal.

Typ 285 MKII kan försees med en rad tillbehör.

4. MOBILTELEFON, TYP 900. Volvos mobiltelefon typ 900 ingår också i NMT-systemet, men arbetar på 900

MHz-bandet, ett komplement till 450 MHz-bandet.

Typ 900 har mycket god framkomlighet och ljudkvalitet, men begränsad räckvidd jämfört med 450-systemet. 900-systemet är därför främst avsett för storstäderna.

Volvo typ 900 har kortval, automatisk återuppringning, medflyttning av samtal, timer, nummerminne, vidarekoppling och telefonvakt bl a.

Den kan också göras bärbar och för-




ses med ett flertal tillbehör, t ex Hands-free eller extra telefonlur.

5, 6, 7. ANTENNER. Volvo erbjuder 3 olika antenner för olika behov. Samtliga fungerar både i 450-systemet och 900-systemet.

5. Antenn med magnetfot. Avsedd för telefoner som flyttas från bil till bil. Förpackad i praktisk väska.

6. Colinjär antenn. Långt spröt, avsedd för montering på tak eller bakskärm. Försees med 3 dB förstärkare. Svart eller vit.

7. Takantenn. 1/4-vägs, kort spröt av wiretyp. Avsedd för montering på bakre delen av taket. Svart eller vit.




1. MOTORSATS FÖR TAKLUCKA. Komplet sats för vagnar med manuell taklucka. Ökar trafiksäkerheten och komforten. Täckkäpa för vevuttaget i takets färg beställs separat.



1. VINDAVVISARE, TAKLUCKA. Minskar störande vindbrus och drag vid körning med öppen taklucka. Tillverkad av köld- och värmebeständigt plastmaterial. Finns i rökfärgad, brun, blå, grön eller orange.

2. TAKLUCKA I GLAS. Ger en behaglig genomventilation. Öppningsbar i två lägen. Tillverkad av folierat glas, som ger skydd mot solreflexer och solhetta. Cirka 18% ljusgenomsläpp. Avtagbar. Passar både 245-modeller och 240 Sedan, som inte har taklucka som standard.



**3. ELEKTRISKT INSTÄLLBAR
BACKSPEGEL.** Komfortabel inställning med hjälp av knappar inne i bilen. Monteras utan ingrepp i karossen.

4. ELEKTRISKA FÖRNSTERHISSAR. Ett lätt tryck med fingret och fönstret glider upp eller ner. Manövreras inifrån bilen. Finns för såväl fram- som bakdörrar.

5. SOLGARDIN FÖR BAKRUTAN. Sänker temperaturen i kupén vid stark sol och skyddar baksätesspassagerarna från irriterande solljus.

6. CENTRALLÅS. Gör det möjligt att låsa respektive låsa upp samtliga dörrar från förardörren. Invändigt med låsknappen, utvändigt med nyckel. Passar 1980 års modell och senare.



1. R-SPORTRATT. Sportig handsydd ratt i läder. Finns i svart, klarrött, vitt eller svart mocka. Säkerhets- och krocktestad. Diameter 360 mm. Rattnav tillkommer.

2. LÄDERKLÄDD GT-RATT. Exklusiv ratt i oxläder av högsta kvalitet. Säkerhets- och krocktestad. Diameter 370 mm.

3. VARVRÄKNARE. För att bevaka motorvarvet, utnyttja motorn rätt och

sänka bränslekostnaderna. Stor lättavläst skala med rött varningsfält för övervarv. Passar fr o m 81 års 240-serie med 4-cyl. bensinmotorer och 5- eller 6-cyl. dieselmotorer. På bilar med dieselmotorer krävs speciell generator för att varvräknare skall kunna monteras (1982-). Finns med diam. 80 mm för montering i huvudinstrumentet eller diam. 52 mm för montering i panel för extrainstrument.

4. OLJETEMPERATURMÄTARE. Visar oljetemperaturen i motorns oljetråg. Mätområde 50°C-150°C. Givare beställs separat, beroende på motortyp. Passar fr o m 1981 års modell.

5. OLJETRYCKSMÄTARE. Lågt tryck uppkommer efter hård belastning, hög temperatur eller vid läckage i smörjoljesystemet. (Ej avsedd för F-turbo med 70A generator -84). Givare beställs

separat beroende på motortyp. Passar fr o m 1981 års modell.

6. VAKUUMMETER. Mäter undertrycket i insugningsröret och varnar för oekonomiskt gaspådrag. (Ej avsedd för diesel- och turbomodeller). Passar fr o m 1981 års modell.

7. VOLTMETER. Mäter batterispänningen när tändningen är påslagen och

GÖR DIN VOLVO TILL EN KÖRUPPLEVELSE!

För dig som tycker om bilar och bilkörning finns Volvo Original tillbehör för föraren.

De ger dig möjlighet att hålla full kontroll på bilens alla funktioner och förhöjer känslan av bilkörningen.



systemspänningen när motorn är igång. Passar fr o m 1981 års modell.

8. YTTERTEMPERATURMÄTARE MED DIGITAL VISNING. Ger dig information om temperaturförändringar under resan. Mätaren visar temperaturen strax ovanför vägbanan och är ett bra komplement till väderleksrapporten. Den ger dig, tillsammans med den information du får av fasta utetermometrar, bättre möjligheter att upptäcka för-

rädisk frosthalka. En röd lysdiod indikerar temperaturområdet där särskild risk för frosthalka föreligger. Display med gröna siffror, som automatiskt bländar ner vid mörker. Passar fr o m 1981 års modell.

9. FÄRDDATOR. Sex viktiga funktioner samlade i en datoranläggning: aktuell bränsleförbrukning, medelförbrukning, antal förbrukade liter, digitalklocka, hastighets- och trippmätare.

Funktionerna indikeras av dioder. När halvljuset slås på dämpas ljusstyrkan på siffrorna och belysningen bakom knapparna tänds.

Komplett sats med fullständig monteringsanvisning.

PANEL TILL FÄRDDATOR. Om färdatorn monteras i handskfacket. Förhindrar att småsaker glider ner bakom färdatorn. Passar fr o m 1981 års modell.

10. QUARTZUR. Elektriskt drivet ur med mycket hög precision. Installeras i extrapanelen då standarduret ersatts av diam. 80 mm varvräknare. Passar fr o m 1981 års modell.

11. LÄDERDAMASK FÖR VÄXELSPAK. Svart eller beige.

GÖR DIN VOLVO TILL EN DEL AV DIG SJÄLV!

För dig som vill sätta din egen högst personliga stil på interiören finns Volvo Original interiörprogram. Högsta kvalitet och mängder av kombinationsmöjligheter.

Volvo Original interiörprogram måste klara samma hårda normer och gå igenom samma tuffa tester som Volvos standardinredning. Det ger dig bästa garanti för att klädselprogrammet har mycket god färgmatchning, passform, hög brandhärdighet och motståndskraft mot noppning och blekning.



2. R-SPORT KLÄDSEL. Ger extra bra stöd i framstolarna, tack vare uppbyggda sidokanter i ryggpartiet.

Material av hög manchesterkvalitet och mockaimitation, laminerad med brandhärdig polyester. Marin/mellanblå, beige/brun, grå/svart och svart/röd (ej 1986 års modell). Komplet sats till fram- och baksäte.

Kuddar till nackskydd finns i samma färger och material. Säljes separat, parvis för främre resp. bakre nackstöd.

3. FÄRSKINNSKLÄDSEL. Ger svalka på sommaren och värme på vintern. Av speciellt utvalt australiensiskt fårskinn. Högsta kvalitet.

Undersidan klädd med starkt bomullstyg för att inte nöta på originalklädsel. Till bägge framsätena inkl. nackskydd fr o m 1986 års modell. Finns i beige, svart och blå/grå.

4. NACKSKYDD, BAK. Ger ökad komfort och säkerhet för baksätespassa-

gerare. Fr o m 75 års modell, dock ej Kombi. Säljes styckvis. Finns i svart, beige, blått, brunt eller grått.

5. NACKKUDDAR, TYG, FRAM, BAK. Finns i samma färger som bilens ordinarie klädsel.

5. NACKKUDDAR, PLYSCH, FRAM, BAK. Finns i samma färger som bilens ordinarie klädsel.

1. BILKLÄDSEI., DIPLOMAT. Färganpassad till bilens interiör i en tidlös kritstrecksrändig design. Välj mellan blå och brun klädsel med grå resp. beige ränder. Tillverkad i ett mjukt och behagligt material. Skumtvättas.

Komplett för fram- och baksäte. Nackkuddar säljes separat.

1. NACKKUDDAR, DIPLOMAT, FRAM, BAK. Finns för främre resp. bakre nackskydd, i samma färger som klädseln. Säljes parvis.



6. GOLVMATTOR, TEXTIL. Exklusiva ljuddämpande textilmattor med mycket stor slitstyrka, som tål fukt och smuts och skyddar originalmattan. Formsydda och färganpassade till det övriga klädselprogrammet. Tvättbara.

7. GOLVMATTOR, TERMOPLAST. Formgjutna med kant efter golvetns profil. Färganpassade till kupéns övriga färgskala. Uppfyller Volvos krav på


brandhårdighet, värmebeständighet och slitstyrka. Komplett fram och bak.

Finns i svart, blått, grått, beige och brunt till samtliga 240-/260-modeller. Levereras i sats om fyra - komplett för hela bilen.

GÖR DIN VOLVO TILL EN SPORTBIL!

För dig som njuter av bilkörningen och vill ha ut än bättre egenskaper av din bil finns tillbehören som förhöjer bilens vägegenskaper.

Volvo Original lättmetallfälgar t ex. Med extra höga krav på kvalitet, rundhet och motståndskraft mot korrosion.



2. EXTRABRED 5-EKRAD ALUMINIUMFÄLG. Dim. 7×16". Vikt 7,7 kg. Hjul kapsel ingår. Standard hjulmuttrar kan användas. Specialnyckel för hjulkapsel krävs.

3. KLASSISK MÅNGEKRAD FÄLG. Dim. 7×15". Vikt 7,5 kg. Rekommenderad däckdimension 195/60-15 eller 205/60-15. Hjul kapsel säljes separat i stål eller plast. Standardmuttrar kan användas.

4. 5-EKRAD LÄTTMETALLFÄLG MED LÅGPROFILDÄCK. Dim. 6×15". Vikt 7,6 kg. Aluminiumfärgad. Finns som enbart fälg eller med lågprofil däck i dim. 195 HR/60, eller med lågrullmotståndsdäck i dim. 185 HR/65. Navkapsel och sats med 10 st hjulmuttrar säljes separata.

5. 20-EKRAD FÄLG. Dim. 5½×14". Vikt 5,8 kg. Rekommenderad däckdimension 185/70-14.


Passar alla 240-/260-modeller. Fälg med navkapsel. Kupolmuttrar säljes separat.

6. LÄTTMETALLFÄLG. Dim. 5½×14". Vikt 6,5 kg. Rekommenderad däckdim. 185/70-14. En fälg som passar alla 240- och 260-modeller. Lätt att hålla ren. Hjul kapslar säljes separat. Standardhjulmuttrar användas.

7-8. 25-EKRAD FÄLG. Dim. 5½×14".

SERVOSTYRNINGSSATS. Till Volvo 240-serien, som ej har servostyrning som standard. Bekvämt i stadstrafik, vid fickparkering och när du monterat bredare däck.

Passar vänsterstyrda bilar utan luftkonditionering. Komplettsats från 70 års modell. Årsm. 1975-78 med vissa kompletteringar.



Vikt 6,8. Rekommenderad däckdimension 185/70-14. Silvergrå. Passar 240/260 från 75 års modell. Stor eller liten vävkapitel säljes separat. Standard hjulmuttrar användes vid stor kapsel. Råpölmutterar säljes separat.

LÅSBARA HJULMUTTRAR.

Förhindrar stöld av hjulen. Förkromade. Levereras i sats för 4 hjul med två specialnycklar.

10-11. FJÄRRLJUS. Ger längre heljusbild och bättre mörkersikt. Fjärrljus med flodljuskaraktär finns för både stående och hängande montering i flera utföranden. På bilderna syns ett ljus med ljusöppning 190 mm samt ett rektangulärt fjärrljus med ljusöppning 210×110 mm. Stenskottsskydd är standard.

12. DIMLJUS, REKTANGULÄRA.

Lyser upp vägen under dimman och för-

bättrar därmed sikten. Avsett för montering framför spoiler. Klarslipat glas. Komplettsats. Ljusöppning 145×86 mm.

13. HÖGT PLACERAT BROMSLJUS.

Den höga placeringen gör att bromsljuset kan observeras långt bak i en trafikkö. Monteras centrerat i bakrutans underkant.

EN SAK ÄR SÄKER - VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR.

Det är kvaliteten på varje enskild del och samspillet mellan delarna som skapar den totala säkerheten. Det gäller såväl Volvo Original Delar som Volvo Original Tillbehör. Vi skall visa vad vi menar med några exempel.



BARNSÄKERHET UTAN KOMPRÖMISSER.

Volvo är den enda biltillverkare som har ett eget barnsäkerhetsprogram. Produkter som är ämnade att ge maximal säkerhet utan kompromisser i just Volvo-bilar.

Visst skulle vi på Volvo kunna

rekommendera redan färdiga produkter från andra tillverkare. Vi testade ett antal godkända barnstolar i krocklaboratorium. Resultatet visade, att trots att de godkänts av myndigheterna klarade de inte Volvos säkerhetskrav. Därför utvecklar Volvo egna barnsäkerhetsprodukter.

Volvos nya barnsäkerhetsprogram byggde bl a på 300 krocktester och studier av verkliga olyckor med barn inblandade. Plus all den erfarenhet



som Volvo har av säkerhetsforskning.

Det nya programmet uppfyller alla lagkrav och internationella normer. Men Volvo går längre än så. Volvos barnsäkerhetsprogram testas enligt samma stränga metoder som våra bilar. Tester som är avsevärt mera realistiska och går mycket längre än vad någon myndighet kräver. Därför ger Volvos barnsäkerhetstillbehör barnen samma möjligheter att åka säkert i bilen som vuxna.



STYLINGTILLBEHÖR SOM FÖRSTÄRKER BILENS GODA EGENSKAPER.

På Volvo Original sport- och stylingtillbehör ställer vi precis samma hårda krav som på Volvo Originaldelar.

Det innebär t ex att ett Volvo Original body kit klarar samma krockprov som bilen i övrigt.

Det innebär också att tillbehöret inte försämrar kylningen av bromsarna, utan leder rejäla mängder kyluft till fram-

bromsarna.

Materialet i Volvos body kit är slag-tålig, hårdelastisk polyuretanskum. Ett material som står emot törnar och behåller sina former, även om man skulle råka törna emot en snövall t ex.

VOLVO SOUND SYSTEM HARMONIERAR MED BILEN OCKSÅ SÄKERHETSMÄSSIGT.

Volvo Sound System är ett helt program av radio, bandspelare och förstärkare

som är utvecklat enbart för Volvo.

Det harmonierar med bilarnas akustik i kupén. Det smälter in i inredningen på ett smakfullt sätt.

Volvo Sound System är inte bara ett system som ger perfekt ljud i Volvokupén, det är också utformat med tanke på att inte förvärra personsador vid en eventuell krock. Alla delar skall sitta säkert förankrade, inga delar får sticka ut och orsaka skador. Det har Volvo testat i krocklaboratorium.



Volvo Original Tillbehör är ett av världens bredaste program av biltillbehör. Så väljer du Volvos tillbehör kan du göra din Volvo precis som du vill ha den. Den saken är säker!

GÖR DIN VOLVO TILL EN FULLÄNDAD FAMILJEBIL!

För dig som har en Volvo Kombi finns ett brett program av tillbehör, som gör din bil ännu mera ändamålsenlig.

Tillbehör som gör att du kan lasta mycket, och lasta säkert!



4. TAKRÄCKE I ALUMINIUM. Enbart avsett för kombimodeller. Sex fästen för stark och stabil montering. Försett med spoiler för minsta möjliga vindbrus. Maxlast 100 kg.

5. SKYDDSNÄT. Fälls enkelt upp i taket när det inte används eller då det är i vägen för skrymmande last.

Fr o m 78 års modell. Finns i nylon eller stål. Finns även för tidigare modeller i annat utförande. Skyddsnätet kan kompletteras med "hundskydd" av genomskinlig plast på sidorna, som hindrar små hundar från att hoppa fram i kupén.

5. BAKRE NACKSKYDD. Monteras på skyddsnätet. Fälls upp i taket med skyddsnätet. Justerbart i höjdlid.

6. INSYNSSKYDD. Dras lätt över lasten på samma sätt som en rullgardin. Demonteras med ett enkelt handgrepp. Vävburen plast, färganpassad till bilens interiör. Finns med eller utan uttag för högt placerat bromsljus.



1. EXTRASÄTE. Lättmonterat, bakåtvänt säte för barn. Försett med trepunktsbälten, armstöd och integrerat nackskydd. Fälls enkelt ihop under bagagerumsgolvet. Lättvättad, brandhärdig klädsel. Fr o m 78 års modell. Finns i svart eller beige.

2. PRYDNADSRÄCKE "CHROME ON THE ROOF". Ett mycket elegant förkromat takräcke av USA-modell. Fotstöden och sargar skruvas fast direkt



i taket. Passar både 145 och 245. Max 50 kg fördelad last.

3. LASTSÄKRINGSDUK. Håller lasten på plats och är samtidigt insynsskydd. Passar fr o m 78 års modell. Hålles på plats med lastsäkringsband.



7. LASTLÅDA, BAGAGERUM. Formgiuten lastlåda i svart ABS-plast, som skyddar ordinarie matta i bagagerummet och är lätt att göra ren. Speciellt lämpad för de som ofta kör tung eller smutsig last. Finns för lastutrymme med baksätet uppfällt eller nedfällt.

8. STRIPE BAKSTAM, KOMBI. Fästes ovanför bakluckan. Finns i silver och svart.



9. INTERVALLRELÄ FÖR BAKRUTETORKARE. Ger 3 slag var 15:e sekund. Lätt att montera alla kombi-modeller fr o m 79 års modell, där detta ej är standard.

10. EVAKUERINGSFLÄKT. Förbättrar defrosterverkan. Ger bättre luftcirkulation och därmed svalare kupé på sommaren och snabbare uppvärmning på vintern. Till 245 fr o m 80 års modell.

11. SKYDDSMATTA FÖR BAGAGERUMMET. Skyddar textilmattan mot slitage och nedsmutsning. Svart syrabeständigt gummi. Brandhärdig.

12. TEXTILMATTA FÖR BAGAGERUMMET. Exklusiv ljuddämpande matta med hög slitstyrka, fukt- och smutstålighet. Baksidan belagd med vinylskum, som hindrar vatten att tränga igenom mattan. Finns i svart, blått, rött och brunt.

13. LASTSÄKRINGSBAND. För säkring av last i bagagerummet. Fr o m 78 års modell är bagagerummet på kombi-modellerna försedda med fästen för lastsäkringsband.



1. NIVÅREGLERING. Återger bakvagnen rätt höjd när den lastats ner av släp eller tung last. Finns i tre olika utföranden:
 Med luftpåfyllning via nippel i bagagerummet.
 Med reglering via inbyggd kompressor och knappar på instrumentpanelen.
 Helautomatisk till 245 fr o m 79 års modell, som anpassar dämpningen efter hur tungt bilen lastas.

2. DRAGANORDNING, INFÄLLBAR. När dragkroken inte behövs fälls den in under stötfångaren och blir därmed mer diskret. Max dragvikt 1500 kg fr o m 81 års modell. Kabelmatta inkl. kontaktdosa, skräddarsydd för Volvo 240/260, köpes separat.

3. DRAGANORDNING, FAST. Max dragvikt 1600 kg fr o m 81 års modell. Samma kabelmatta som till infällbart drag, köpes separat.

GÖR DIN VOLVO TILL DITT SEMESTERNÖJE!

För dig som vill använda din Volvo för att dra släpvagn. Och för dig som har tung eller skrymmande last. För dig finns ett flexibelt system av tillbehör. Allt från olika draganordningar till nivåreglering och lasthållare. Ett program som gör det bekvämt och säkert att dra ut på semesteräventyr eller arbete.



4, 5. HUSVAGNSSPEGLAR. Ett måste för säker bakåtsikt om du drar skrymmande släp, t ex husvagn. Säljes i sats om två stycken. Finns i två versioner:

4. Spänns fast på motorhuvn med en tvärgående wire utan ingrepp i karossen. Passar alla Volvo 240.

5. Fäste spänns fast med skruv i skärmens övre infästning. Till detta kan sedan spegeln lätt monteras av eller på.

6. OLJEKYLARE FÖR AUTOMATVÄXELLÅDA. Vid t ex husvagnsdragning under en längre tid och vid tung last kan oljetemperaturen i automatväxellådan stiga till för höga värden. För att sänka temperaturen rekommenderas montering av oljekylare, speciellt vid alpkörning eller hård motorvägskörning sommartid.



1. LASTHÅLLARE. Det individuella lastsystemet, där grunden är lasthållaren. Den kan sedan byggas på med tillbehör för de flesta behov. Kan kompletteras med:

2. LÅSRATT. 1 sats om 4 st.

3. LASTKORG.

4, 5, 6. SKIDHÅLLARE. För skidor lastade:

4. Vertikalt.

5. Horisontellt.

6. Låsbar skidhållare, enbart en sida.

7. WINDSURFERHÅLLARE. Inklusive 2 st masthållare, 2 snabbflästen med vev och spännband.

Lås för windsurferhållare.

8. BÅTHÅLLARE.

9, 10. CYKELHÅLLARE.



Två varianter, för cykel lastad:
 9. Stående.
 10. Uppochnervänd.
 Läs passar båda cykelhållarna.

11. KAJAKHÅLLARE.

12. FÖRLÄNGNINGSSKENOR FÖR BRED LAST.

13. HUSVAGNSSPOILER. Takspoiler för bilar med husvagnssläp. Minskar

luftmotståndet, bränsleförbrukningen och nedsmutsningen. Kursstabiliteten förbättras. Monteras på Volvos lasthållare.

14. LÅSBART SKIDRÄCKE. Med förstärkt stölskydd. Håller sex par skidor på plats. Skidorna kan tryggt lämnas kvar på bilen.

15. TAKRÄCKE. Tillverkat i stålprofil med rostskyddande epoxylackering.


Snabblås som är skonsamma mot dropplisten. Passar alla Volvo-modeller. Till Kombi-modellen finns även en sats för hopkoppling av två räckena.

16. BAGAGENÄT OCH BAG. Bagagenätet i nylon håller lasten på plats. Passar samtliga Volvos takräckena. Bagagebagen av vävplast med svetsade skarvar och blixtlås. Ett effektivt skydd mot smuts och väta.

GÖR DIN VOLVO TILL EN TURBO!

För dig som ställer ännu högre krav på din Volvo – både när det gäller prestanda och utseende finns Volvo Original Sport- och stylingtillbehör.

Det handlar om tillbehör som förbättrar bilens prestanda, utan att riskera dess grundläggande goda egenskaper; kvaliteten, krocksäkerheten och driftsäkerheten.




2. BAKRE SPOILER. Ger det rätta släppet från störande och bromsande luftvirvlar bakom bilen. Passar årsmodellerna 1979–85.

3. BAKRE SPOILER. Stor spoiler som går i stil med det body kit som finns till Volvo 240. Kräver ingen håltagning i karossen. Fr o m 1986 års modell.

4. SPACERS. Ökar spårvidden bak med 2×20 mm, vilket förbättrar väghållning och framkomlighet. Satsen innehåller distanser och hjulbultar. Ett tävlingstillbehör som även är godkänt för gatubruk.


5. FÖRSTÄRKT KOPPLING. Ger större



1. TURBOSATS. Passar B21A (t o m 1983 års modell), B23A och B230A.


Ökar effekten till 140–143 hp. Vridmomentet ökar med upp till 30%. 231 Nm vid 50 r/s (23,5 kpm vid 3.000 r/m – gäller B23A).

Turboaggregatet ger övertryck när motorns varvtal överstiger ca 2.300 r/m. Turbon ger dig extra kraft när du behöver den, t ex när du drar husvagn kan du köra ekonomiskt.



tryckkraft för motorer med högre effekt än standard. Finns för motorer med upp till 125 kW (170 hp) och max vridmoment ca 206 Nm (21 kpm), samt för motorer med högre effekt (tryckkraft 255 Nm/26 kmp).

6. DIFFERENTIALBROMS. Ökar kraften som kan överföras till drivhjulen och därmed acceleration och framkomlighet i t ex snö. Fr o m årsm. 1970. Skall ej monteras på bilar med turbomotorer.



7. VOLVO RALLY AVGASSYSTEM. Ger ökad effekt med 3–10 hp beroende på modell. Låg ljudnivå.

Finns i flera versioner; Avgassystem till 140 t o m 73, 140 och 240 med B20-motor.

240 med B23A-motor, främre rör eller halvsats. Extraktorgrenrör till 140. Extraktorgrenröret passar ej direkt mot ovan angivna avgassystem.

Turbosatsen passar Volvo 240 med manuell växellåda typ M45, M46 och M47.

Satsen innehåller allt du behöver för en turboinstallation, även utförliga monteringsanvisningar.



8. GASTRYCKSSTÖTDÄMPARE/ KRANGNINGSHÄMMARE. Tillammans en komplett väghållningssats som ger bilen sportigare vägegenskaper. R-Sports krängningshämmare passar alla årsmodeller, dock ej diesel- och turbovarianter.

240-modeller med avgassystem som löper under bakaxeln måste byta till den typ som löper över bakaxeln.

Roadholding-kit finns till Volvo 140 och 240.

9. OLJEKYLARE. För att sänka motortemperaturen vid långvarig sportig körning bör en oljekylare monteras. Nödvändigt framför allt sommartid. 13-raders oljekylare samt 19-raders oljekylare finns.

10. BODY KIT. Utvecklat av Volvos stylingavdelning. Minskar luftmotståndet med 5-10% och minskar också "frontliften" i höga farter och gör bilen mer sidvindstabil.

I satsen ingår frontspoiler, sidokjolar

och undre bakspoiler. Den levereras ofärgad för individuell färgmatchning, med alla monteringsdetaljer och utförliga monteringsanvisningar steg-för-steg. Fr o m 81 års modell finns både 240 Sedan och Kombi.

GÖR DIN VOLVO LIKA SÄKER FÖR BARNEN SOM FÖR DIG!

Barnen har en självklar rätt att åka lika säkert i bilen som vuxna.

Därför finns Volvo Original barnsäkerhetsstillbehör. Utvecklade för att ge maximal säkerhet i Volvos bilar – utan kompromisser. Det enda program för barnsäkerhet som är utvecklat av en bilfabrik.



1. BARNSTOL. Det absolut säkraste sättet att färdas på för barn mellan 0 månader och 4 år, eller 18 kg vikt. Kan monteras både bakåt- och framåtvänd i både fram- och baksätet. Volvo rekommenderar bakåtvänt montage.

Stolen fixeras med hjälp av bilens ordinarie bilbälte och en fästsats. Barnet

spänns fast med ett 5-punkts bilbälte.

För spädbarn upp till 6 månaders ålder vinklas stolen så att barnet halvligger. När barnet är stabilare och kan sitta vinklas stolen upp.

Uppfyller Volvos hårda krav på brandhärdighet. Maskintvättbar klädsel, 40°C.

2. BILBÄLTESKUDDE. Ger bästa skyddet för barn som vuxit ur barnstolen. Tack vare bilbälteskudden sitter

1



2



2



barnet högre och när bilens ordinarie bilbälte späns fast ligger bältet an korrekt mot kroppen. Krocktestad och godkänd enligt Europakrav. Ryggstöd till bilbälteskudden passar även kudde av äldre modell.

Duvblått separat tyg finns även till den äldre modellen av bilbälteskudden.

GÖR DIN VOLVO ÄNNU MER ÄNDAMÅLSENLIG!

Här finner du de små detaljerna som gör bilen personligt anpassad. De praktiska tillbehören, de som skapar ordning och reda. Detaljerna som sätter pricken över i.

1. FÖRBANDSKUDDE. Innehåller utrustning för första hjälpen vid olycka.

2. BENSINDUNKAR. I brännlackerad stålplåt. 5 liters, 10 liters med påfyllningsrör i skruvlocket, 20 liters med separat påfyllningsrör.

Påfyllningsrör till 20 litersdunken för oblyat eller blyat (inkl. varningsdekal) bränsle köpes separat.

3. LÅSBART TANKLOCK. Pressgjuten zink överdragen med nylon. Fr o m 78 års modell. Rött lock för blyad bensin, grönt för oblyad bensin för katalysatorbilar.

4. ELDSLÄCKARE. 1-kilos högeffektiv pulversläckare. Försedd med manometer. Komplet med fästnordning för placering vid passagerarstolens framkant.



9. REFLEXSTRIPE FÖR STÖTFÄNGARE. Komplet sats, vit för framstötångare, röd för den bakre.

10. JALUSI FÖR BAKRUTAN. Sänker kupétemperaturen varma sommar dagar och skyddar bakrutan från snö och isbildning vintertid. ABS-plast. Passar samtliga årsmodeller.

11. SKYDDSÖVERDRAG, FRAMSTOL. För att tillfälligt skydda klädsele. Tillverkat av starkt non-woven plastmaterial.

12. BAKRE STÖTDÄMPARE MED TILLSATSFJÄDER. Förstärker baklädningen vid tung last eller vid släpvagnsdragning. Sats om 2 st.

13. GASTRYCKSSTÖTDÄMPARE. Ger ökad stabilitet i högre fart utan att ge avkall på komfort. Fr o m 78 års modell.

14. HANDTAG FÖR BAGAGELUCKA. Gör det lättare att öppna och stänga bagageluckan. Kan i efterhand lackeras i bilens färg. Skruvas fast i bagageluckan.

15. MYNTFACK. Praktiskt förvaringsfack för mynt. Färganpassat till instrumentbrädan. Finns i svart, beige eller brunt.

16. FJÄRRMANÖVRERAT LÅS FÖR BAGAGELUCKAN. Bagageluckan kan öppnas med en knapp i handskfacket. 81-85 års modell (ej Kombi).

17. BAGAGERUMSKORG.

5. FRAMKASTNINGSSKYDD.

Hindrar lösa föremål eller djur från att kastas fram mellan sätena vid hastig inbromsning. Monteras mellan de båda framstolarna.

6. SNÖKEDJOR. Satsen innehåller: 2 kedjor, skyddsmatta, 1 par ärmskydd och 5 reservlänkar. Levereras i praktisk spann. Passar bilar med däckdim. 175/70R15, 185/65R15, 195/60R15 och 185/70R14.

7. SNOWGRIP. Monteras snabbt och enkelt på hjulet och ger mycket gott väggrepp i djup snö och svår halka. För däckdim. 175×14" resp. 185×14".

8. FÅRSKINNSKLÄDSEL. 1978-1985 års modell. Finns som sats enbart till framsäten.

8. NACKKUDDAR, FÅRSKINN. Säljes parvis. Fram resp. bak.



18. SKYDDSMATTA, BAGAGERUMMET. Lätt att ta ur och tvätta. Svart, styrbeständig termoplast.

19. UNIVERSALKORG. Hopfällbar. Tillverkad i plast.

20. SMUTSSKYDD, BAKSTAM. Skyddar mot nedsmutsning vid in- och urlastning.

21. LÄSLAMPA. Ger passagerare läslykt utan att irritera föraren.

22. KYLARSKYDD I KLARPLAST. Ger samma effekt som ett vanligt kylarskydd, men är närmast osynligt tack vare att det är tillverkat i klarplast. Enkelt att montera. Fr o m 86 års modell. Får ej monteras på turbobilar.

23. SKYDDSKÅPA, LUFTINTAG. Hindrar snö och regn att komma in i bilens ventilationsystem och orsaka imbildning på rutornas insidor.

24. FODRAL FÖR LÅNGSMAL. LAST. Fodralet monteras bakom baksätets mittarmstöd. Lasten ligger väl skyddad och förankrad. Längd 1,3 m.

25. BARNBÄNK. Sätt barnvagnsinsatsen på bänken mellan framstolens rygg och baksätet. Skjut upp insatsen så nära framstolens rygg som möjligt och fyll ut mellanrummet med t ex en filt. Barnbänken kan även fungera som rastbänk (max belastning 50 kg) eller som fotstöd för barn på bilbälteskudde, då barnbänken är justerbar i höjdd.

GÖR DIN VOLVO TILL DEN PERFEKTA VINTERBILEN!

För dig som lever i kallt vinterklimat stora delar av året finns bilvärmarna från Volvo. Två system som är utbyggbara, som kan användas var för sig eller tillsammans, och som samverkar med bilens ordinarie värmesystem. Allt för att ge maximal åkkomfort. Välj den kombination som passar just dina behov.



Vill man koppla in kupévärmare användes:

2. Y- OCH KUPÉKONTAKT. Y-kontakten i motorrummet gör det möjligt att dra ledningen från motorvärmare till kupékontakt, som är ett jordat stickuttag i vilken kupévärmaren ansluts.

3. ELEKTRISK KUPÉVÄRMARE. I kupékontakten ansluts kupévärmaren med tre effektsteg: 800, 1200 och 1600 Watt. Effektstegen är valda med tanke på de effektuttag som 6 resp. 10 A säkring i garaget eller på p-platsen medger.

Med ett tidur kan man i förväg ställa in starttiden för värmaren. Då slipper man ha värmaren på hela natten och man slipper gå ut till bilen på morgonen för att sätta på den.

4. TIDUR 3 TIMMARS GÅNGTID. Anslutes till strömkällans kontakt. Godkänt för placering utomhus. 3 tim gångtid.

KONSOL FÖR VÄRMARUR. Monteras i tillbehörsfacket mellan stolarna (1343022-8).

5. DIGITALUR, typ 3. Väljer själv värmarens starttid med hänsyn tagen till kupétemperaturen. Ställ bara in önskad avresetid, så väljer tiduret själv lämplig starttid. Förprogrammerbart med två starttider/dygn. Digital klocka med 24 tim. gångtid. Kan anslutas till el- eller bränsle drivna värmare, var för sig eller kombinerat. Med en tillkommande strömbrytare kan man välja vilket värmesystem som skall användas nästa gång. Max 2 tim. 45 min. gångtid för eldriven värmare, kräver anslutning av manöverrelä (bild 8).

1 tim. gångtid för bränsle drivna värmare (bild 10). Skulle du komma för sent till bilen gör det ingenting. Tiduret håller värmaren igång 15 minuter efter inställd avresetid.



6. DIGITALUR, typ 2. Standardutförande för bränsle drivna värmare. Programmerbart för 3 starttider per dygn. 1 tim. gångtid. Grön display. Med detta tidur ställer du in önskad starttidpunkt för värmaren, varefter värmaren är tillkopplad 1 timme.

7. STRÖMSTÄLLARE - EL/BRÄNSLE. Kombineras med digitalur typ 3 för att styra val av el- eller bränsle-

Väljer du eldriven värme börjar du med en lång sladd (2,5 m ingår i motorvärmarsatsen) från eluttaget till frontkontakten i bilen, som ger ström åt . . .

1. ELEKTRISK MOTORVÄRMARE. Ger varm och startvillig motor även i sträng kyla. Sparar bensin. Skräddarsydd till de olika 240-/260-motorerna.



drivna värmare när de är monterade samtidigt.

8. MANÖVERRELÄ. Behövs när tidur (digital typ 3) är monterat i bilen. Ansluts via plugg-in-kontakt till det övriga el-värmarsystemet.

9. BATTERIUNDERHÅLLS-LADDARE. Underhållsladdar batteriet då elvärmesystemet är inkopplat. Max laddningskapacitet 2,0 A. Ingen risk för

överladdning eller farlig gasbildning. Ansluts permanent till batteriet. Bör kombineras med manöverrelä och digitalt tidur typ 3.

Bränsle drivena värmare:

10. LUFTVÄRMARE TYP 071. Bensindriven motor- och kupévärmare. Kan också användas som extra värmekälla under körning. Kupén uppvärms genom en speciell värmekanal. Patente-

rad shuntventil gör att luftutsläpp och luftintag till kupén är ljudisolerade när värmaren är avstängd. Kallras förhindras också. Värmekapacitet 5000 W, varav upptill 750 W till motorn (beroende av yttertemperaturen).

VATTENVÄRMARE TYP 091. En ny, mindre men effektivare värmare, som finns för bensin, 091-B. Värmer både motor och kupé. Kopplas till bilens ordinarie värmesystem, och ger en jämn

och behaglig värmefördelning. Bilens kupéläkt startas automatiskt vid värme-start. Placeras i motorrummet med skräddarsydd monteringsats. Värmekapacitet 4700 W

1988

VOLVO